

**ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO**

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Badajoz

Núm. 6.222/2012

Nota Anuncio

Confeccionado el Proyecto de Canon de Regulación y Tarifas de Utilización del Agua. Zona Occidental a aplicar en el ámbito de dicha zona de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, correspondiente al año 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30 de abril) se formaliza el presente trámite de información pública, sobre dicho Proyecto.

El importe de los diversos apartados a), b) y c) resultante para las distintas categorías de usuarios y para los diferentes intervalos de consumos unitarios se concreta en las tablas adjuntas, con cuyos valores se deducen los importes finales del Canon de Regulación y/o de la Tarifa de Utilización del Agua en aplicación de lo expuesto y definido en el Proyecto.

Dichos importes se publican en su doble formato, binomio por consumo (formato a utilizar con carácter general) y por superficie

en el caso de usos agrícolas (para su uso de modo subsidiario o supletorio cuando no sea posible aplicar el formato binomio).

Asimismo se publican los importes aplicables al resto de usos

Durante un período de 15 (quince) días, contados a partir de la fecha de inserción de la presente Nota-Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia donde radique el aprovechamiento, podrán formularse las reclamaciones que procedan ante el

Sr. Presidente de la

Confederación Hidrográfica del Guadiana

Avenida Reina Sofía, 43

06800 Mérida (Badajoz)

por los medios especificados en el art. 38 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, y preferiblemente por correo certificado y testimoniante de la fecha de su presentación en la oficina de Correos.

Durante dicho plazo, y en horas hábiles de oficina, podrá ser examinado en las de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Ciudad Real: Carretera de Porzuna, 6, en Badajoz: C/ Sinforiano Madroñero, 12, Mérida: Avenida Reina Sofía, 43 ó don Benito: Avenida de Badajoz s/n el Proyecto de Canon de Regulación y Tarifas de Utilización del Agua. Zona Occidental precitado.

Badajoz, 24 de septiembre de 2012.- El Secretario General,
Fdo. Manuel Cobo Sánchez.

PROPUESTA DE CANON DE REGULACION - AÑO 2012 -

USUARIOS AGRICOLAS

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL	CATE- GORIA	Euros / Hectárea			SUMA
		a)	b)	c)	
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	1,70	14,54	35,02	51,26
" Tomas Directas	E	1,70	14,54	35,02	51,26
ZUJAR : Z.O. Aspersión	B	1,70	14,54	36,05	52,29
ZUJAR : Tomas Directas	E	1,70	14,54	36,05	52,29
CENTRO: ZONA OFICIAL	B	1,70	14,54		16,24
CENTRO: TOMAS DIRECTAS	E	1,70	14,54		16,24
MONTIJO GRAVEDAD	B	1,70	14,54	35,02	51,26
LOBON GRAVEDAD	B	1,70	14,54	35,02	51,26
SECTOR R	B	1,70	14,54	35,02	51,26
MONTIJO Aspersión. Sector e-1º.	B	1,70	14,54	35,02	51,26
LOBON Aspersión. Sect f-2º, g-2º	B	1,70	14,54	35,02	51,26
LOBON Asp. Arroyo S.S.-Calamonte	B	1,70	14,54	36,05	52,29
MONTIJO Amp. Gravedad. Elevación	B	1,70	14,54	35,02	51,26
LOBON Amp. Gravedad. Elevación	B	1,70	14,54	35,02	51,26
MONTIJO Tomas Directas	E	1,70	14,54	35,02	51,26
LOBON Tomas Directas	E	1,70	14,54	35,02	51,26
PROSERPINA Y CORNALBO	G	1,70	14,54	35,02	51,26
REGULACION INDIRECTA	F	0,48	4,07	9,81	14,36
CUENCA MEDIA	D	1,70	14,54	35,02	51,26
CUENCA MEDIA	D'	1,70	14,54	35,02	51,26
CUENCA MEDIA	D"	1,70	14,54	35,02	51,26

(* El formato de superficie para usos agrícolas se usará de modo subsidiario o supletorio cuando no sea posible aplicar la tarifa binomia por consumo

PROPUESTA DE CANON DE REGULACION - AÑO 2012 -

USUARIOS DE ABASTECIMIENTOS

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL	CATE- GORIA	Euros / 1.000 m3.			SUMA
		a)	b)	c)	
TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS	(1)	1,42	12,12	29,18	42,72
REGULACIÓN INDIRECTA	F	0,40	3,39	8,17	11,96

USUARIOS INDUSTRIALES

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL	CATE- GORIA	Euros / 1.000 m3.			SUMA
		a)	b)	c)	
TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS	(1)	0,85	7,27	17,51	25,63
REGULACIÓN INDIRECTA	F	0,24	2,04	4,90	7,18

USUARIOS INDUSTRIALES NO CONSUNTIVOS

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL	CATE- GORIA	Euros / 1.000 m3.			SUMA
		a)	b)	c)	
TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS	(1)	0,17	1,45	3,50	5,12
REGULACIÓN INDIRECTA	F	0,05	0,41	0,98	1,43

(1) Usuarios clasificados en categorías B, E, D' y G.

Con toma en embalses, canales, acequias, etc., y en tramos de ríos con regulación.

PROPUESTA DE TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA - AÑO 2.012 -					
USUARIOS AGRICOLAS					
SISTEMA	CATE-	Euros / Hectárea			
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	30,84	28,79	23,18	82,81
" Tomas Directas	E	30,84	28,79	23,18	82,81
ZUJAR . Z.O. ASPERSION	B	0,00	0,00	20,12	20,12
" Tomas Directas RED	E	0,00	0,00	20,12	20,12
CENTRO: ZONA OFICIAL	B	48,73	1,86		50,59
CENTRO: TOMAS DIRECTAS	E	48,73	1,86		50,59
MONTIJO Z. O. Gravedad	B	89,24	11,41	15,27	115,92
LOBON Z. O. Gravedad	B	119,47	31,67	12,49	163,63
SECTOR R	B	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTIJO Asp. Sector e-1º	B	173,49	6,46	15,27	195,22
LOBON Asp. Sect. f-2º, g-2º	B	126,32	17,04	12,49	155,85
LOBON Asp. Arroyo-Calamonte	B	321,49	16,56	21,81	359,86
MONTIJO Amp. Grav. Elevación	B	99,31	9,17	15,27	123,75
LOBON Amp. Grav. Elevación	B	231,00	18,94	12,49	262,43
MONTIJO Tomas Directas	E	89,24	11,41	15,27	115,92
LOBON Tomas Directas	E	119,47	31,67	12,49	163,63
(*) El formato de superficie para usos agrícolas se usará de modo subsidiario o supletorio cuando no sea posible aplicar la tarifa binomia por consumo					
PROPUESTA DE TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA - AÑO 2.012 -					
USUARIOS DE ABASTECIMIENTOS					
SISTEMA	CATE-	Euros / 1.000 m3.			
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA
ORELLANA TOMAS DIRECTAS	E	25,70	23,99	19,32	69,01
LOBON Amp. Grav. Elevación TOMAS DIRECTAS RED	E	192,50	15,78	10,41	218,69
MONTIJO Tomas Directas	E	74,37	9,51	12,73	96,61
LOBON Tomas Directas	E	99,56	26,39	10,41	136,36
USUARIOS INDUSTRIALES					
SISTEMA	CATE-	Euros / 1.000 m3.			
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA
ORELLANA Tomas Directas	E	15,42	14,40	11,59	41,41
LOBON Amp. Grav. Elevación TOMAS DIRECTAS RED	E	115,50	9,47	6,25	131,22
MONTIJO Tomas Directas	E	44,62	5,71	7,64	57,97
LOBON Tomas Directas	E	59,74	15,84	6,25	81,83
USUARIOS INDUSTRIALES NO CONSUNTIVOS					
SISTEMA	CATE-	Euros / 1.000 m3.			
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA
ORELLANA Tomas Directas	E	3,08	2,88	2,32	8,28
LOBON Amp. Grav. Elevación TOMAS DIRECTAS RED	E	23,10	1,89	1,25	26,24
MONTIJO Tomas Directas	E	8,92	1,14	1,53	11,59
LOBON Tomas Directas	E	11,95	3,17	1,25	16,37

PROPUESTA BINOMIA DE					
CANON DE REGULACION 2.012					
U S U A R I O S			A G R I C O L A S		
SISTEMA ZONA OCCIDENTAL	CATE- GORIA	m3/Ha. Dotación de cálculo	Euros / 1.000 m3.		Euros / Ha.
			a)	b)	c)
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	6.000	0,28	2,42	35,02
" Tomas Directas	E	6.000	0,28	2,42	35,02
ZUJAR : Z.O. Aspersión	B	6.000	0,28	2,42	36,05
ZUJAR : Tomas Directas	E	6.000	0,28	2,42	36,05
ZONA CENTRO	B	6.000	0,28	2,42	
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	6.000	0,28	2,42	
MONTIJO Z. O. Gravedad	B	6.000	0,28	2,42	35,02
LOBON Z. O. Gravedad	B	6.000	0,28	2,42	35,02
" " SECTOR R	B	6.000	0,28	2,42	35,02
MONTIJO Aspersión. Sector e-1º.	B	6.000	0,28	2,42	35,02
LOBON Aspersión. Sect f-2º, g-2º	B	6.000	0,28	2,42	35,02
LOBÓN Arroyo S.S-Calamonte	B	6.000	0,28	2,42	36,05
MONTIJO Amp. Gravedad Elevación	B	6.000	0,28	2,42	35,02
LOBON Amp. Gravedad Elevación	B	6.000	0,28	2,42	35,02
MONTIJO Tomas Directas	E	6.000	0,28	2,42	35,02
LOBÓN Tomas Directas	E	6.000	0,28	2,42	35,02
PROSERPINA Y CORNALBO	G	6.000	0,28	2,42	35,02
REGULACION INDIRECTA	F	6.000	0,08	0,68	9,81
CUENCA MEDIA	D	6.000	0,28	2,42	35,02
CUENCA MEDIA	D'	6.000	0,28	2,42	35,02
CUENCA MEDIA	D"	6.000	0,28	2,42	35,02

PROPUESTA BINOMIA DE					
CANON DE REGULACION 2.012					
Para consumos inferiores a 500 m3/Ha.					
U S U A R I O S			A G R I C O L A S		
SISTEMA ZONA OCCIDENTAL	CATE- GORIA	m3/Ha. Dotación	euros/Ha.		euros/Ha.
			a)	b)	c)
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	< 500	0,34	2,91	35,02
" Tomas Directas	E	< 500	0,34	2,91	35,02
ZUJAR : Z.O. Aspersión	B	< 500	0,34	2,91	36,05
ZUJAR : Tomas Directas	E	< 500	0,34	2,91	36,05
ZONA CENTRO	B	< 500	0,34	2,91	
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	< 500	0,34	2,91	
MONTIJO Z. O. Gravedad	B	< 500	0,34	2,91	35,02
LOBON Z. O. Gravedad	B	< 500	0,34	2,91	35,02
" " SECTOR R	B	< 500	0,34	2,91	35,02
MONTIJO Aspersión. Sector e-1º.	B	< 500	0,34	2,91	35,02
LOBON Aspersión. Sect f-2º, g-2º	B	< 500	0,34	2,91	35,02
LOBÓN Arroyo S.S-Calamonte	B	< 500	0,34	2,91	36,05
MONTIJO Amp. Gravedad Elevación	B	< 500	0,34	2,91	35,02
LOBON Amp. Gravedad Elevación	B	< 500	0,34	2,91	35,02
MONTIJO Tomas Directas	E	< 500	0,34	2,91	35,02
LOBÓN Tomas Directas	E	< 500	0,34	2,91	35,02
PROSERPINA Y CORNALBO	G	< 500	0,34	2,91	35,02
REGULACION INDIRECTA	F	< 500	0,10	0,81	9,81
CUENCA MEDIA	D	< 500	0,34	2,91	35,02
CUENCA MEDIA	D'	< 500	0,34	2,91	35,02
CUENCA MEDIA	D"	< 500	0,34	2,91	35,02

PROPUESTA BINOMIA DE					
TARIFA UTILIZACION AGUA 2.012					
U S U A R I O S			A G R I C O L A S		
SISTEMA	CATE- GORIA	m3/Ha. Dotación de cálculo	Euros / 1.000 m3.		Euros / Ha.
ZONA OCCIDENTAL			a)	b)	c)
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	8.500	3,63	3,39	23,18
" Tomas Directas	E	8.500	3,63	3,39	23,18
ZUJAR . Z.O. ASPERSION	B	5.000	0,00	0,00	20,12
" Tomas Directas RED	E	5.000	0,00	0,00	20,12
ZONA CENTRO	B	7.500	6,50	0,25	
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	7.500	6,50	0,25	
MONTIJO Z. O. Gravedad	B	6.000	14,87	1,90	15,27
LOBON Z. O. Gravedad	B	7.000	17,07	4,52	12,49
MONTIJO Asp. Sector e-1º	B	3.500	49,57	1,85	15,27
LOBON Asp. Sect. f-2º, g-2º	B	2.000	63,16	8,52	12,49
LOBÓN Arroyo-Calamonte	B	4.500	71,44	3,68	21,81
MONTIJO Amp. Grav. Elevación	B	5.000	19,86	1,83	15,27
LOBON Amp. Grav. Elevación	B	6.000	38,50	3,16	12,49
MONTIJO Tomas Directas	E	6.000	14,87	1,90	15,27
LOBÓN Tomas Directas	E	7.000	17,07	4,52	12,49

PROPUESTA BINOMIA DE					
TARIFA UTILIZACION AGUA 2.012					
Para consumos inferiores a 500 m3/Ha.					
U S U A R I O S			A G R I C O L A S		
SISTEMA	CATE- GORIA	m3/Ha. Dotación	euros/Ha.		euros/Ha.
ZONA OCCIDENTAL			a)	b)	c)
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	< 500	6,17	5,76	23,18
" Tomas Directas	E	< 500	6,17	5,76	23,18
ZUJAR . Z.O. ASPERSION	B	< 500	0,00	0,00	20,12
" Tomas Directas RED	E	< 500	0,00	0,00	20,12
ZONA CENTRO	B	< 500	9,75	0,37	
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	< 500	9,75	0,37	
MONTIJO Z. O. Gravedad	B	< 500	17,85	2,28	15,27
LOBON Z. O. Gravedad	B	< 500	23,89	6,33	12,49
MONTIJO Asp. Sector e-1º	B	< 500	17,35	1,29	15,27
LOBON Asp. Sect. f-2º, g-2º	B	< 500	12,63	3,41	12,49
LOBÓN Arroyo-Calamonte	B	< 500	32,15	3,31	21,81
MONTIJO Amp. Grav. Elevación	B	< 500	9,93	1,83	15,27
LOBON Amp. Grav. Elevación	B	< 500	23,10	3,79	12,49
MONTIJO Tomas Directas	E	< 500	17,85	2,28	15,27
LOBÓN Tomas Directas	E	< 500	23,89	6,33	12,49