

BOP

Córdoba

Año CLXXVI

Sumario

II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Ministerio de la Presidencia. Subdelegación del Gobierno en Córdoba

Notificación resolución expediente sancionador a D. Jesús Repullo López	p. 6153
Notificación resolución expediente sancionador a D. José Urbano Hernández	p. 6153
Notificación resolución expediente sancionador a D. Sergio Nieto Gutiérrez	p. 6153
Notificación resolución expediente sancionador a D. Miguel Ángel Torres López	p. 6154
Notificación resolución expediente sancionador a D. Marcos Gutiérrez Lobo	p. 6154
Notificación resolución expediente sancionador a D. José Manuel Muñoz Delgado	p. 6154
Notificación resolución expediente sancionador a D. Rubén Sirvent Rosendo	p. 6155
Notificación resolución expediente sancionador a D. Ismael Barona Ordóñez	p. 6155
Notificación resolución expediente sancionador a D. Jesús Torrijo García	p. 6155
Notificación resolución expediente sancionador a D. Iozsef Attila Antal	p. 6156
Notificación resolución expediente sancionador a D. Guorong Lin	p. 6156
Notificación resolución expediente sancionador a D. Alberto Eduardo Alcalde	p. 6156
Notificación resolución expediente sancionador a D. José Carlos Medina	p. 6157
Notificación resolución expediente sancionador a D. Cristian Millán Castillejo	p. 6157
Notificación resolución expediente sancionador a D. Jaime Benavente	p. 6157

Notificación resolución expediente sancionador a D. Alberto Gámez del Pozo

p. 6158

Notificación resolución expediente sancionador a D. Juan Manuel Jiménez Bustamante

p. 6158

Notificación resolución expediente sancionador a D. Francisco Cortés Moreno

p. 6158

Notificación Resolución Autorización de Residencia Temporal y Trabajo 1 Renovación a Gómez Carpio, Mayra Mercedes

p. 6159

Notificación requerimiento de documentación por solicitud de renovación de permiso de trabajo y residencia a D. Ever Ramón Asva Cabrera

p. 6159

Notificación despido disciplinario y baja definitiva en empresa a D. Hamza El Ghazouany

p. 6159

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Unidad de Recaudación Ejecutiva 04. Pozoblanco (Córdoba)

Corrección de errores anuncio nº 3962/2010

p. 6160

V. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Citación a los/as Sres./as Diputados/as electos el día 23-06-2011 a las 12 horas para sesión Constitutiva de la Corporación

p. 6160

Ayuntamiento de Montemayor

Solicitud de licencia para instalación de Comercio Menor de Productos Alimenticios y Bebidas a instancia de Dª Teresa Marín Alcáide

p. 6160

Ayuntamiento de Montoro

Resolución declaración de incautación garantía definitiva constituida por Torojara S.L. por contrato privado de organización de festejos taurinos en esta localidad durante 2008 a 2011

p. 6160

Entidad Local Autónoma de la Guijarrosa

Aprob. definitiva Convenio Urbanístico Gestión Sector Angonal

p. 6161

VI. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2. Lucena

Notificación a personas ignoradas que pudieran resultar perjudicadas en Jurisdicción Voluntaria 1203/2010 a instancia de D. Bernardo Linares Barrera y otra, vivienda unifamiliar en C/ Obispo, 18 de Encinas Reales

p. 6161

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1. Pozoblanco

Citación de Dª Isabel Gallego Caballero expediente de dominio a instancia de Dª Ana Belén Calderón Quintana y otro, finca urbana sita en C/ Santo Domingo, 33 de Pozoblanco

p. 6162

VII. OTRAS ENTIDADES

Empresa Provincial de Residuos Sólidos y Medio Ambiente SA (EPREMASA). Córdoba

Adjudicación suministro dos equipos reducción volumen para transporte de envases ligeros en Centros de Gestión de Residuos

p. 6162

Gerencia Municipal de Urbanismo. Córdoba

Aprobación definitiva Estudio Detalle Parcela G Plan Especial Reforma Interior Villarrubia 5 del PGOU de Córdoba (Peri V-5)

p. 6162

Aprobación definitiva Proyecto Urbanización Plaza de las Tazas-Sta. Inés ED A-1 del PEPCH promovido por Hermagor, S.A.

p. 6163

Notificación por comparecencia expedientes sancionadores por realizar obras sin licencia municipal a Manuel Montero y otra

p. 6163

Gerencia Municipal de Urbanismo. Lucena

Aprobación definitiva Plan Parcial SR-3 "Campo de Aras" del Plan General de Ordenación Urbanística de Lucena, promovido por D. Juan Nieto Ortega y otros

p. 6163

Gerencia Municipal de Urbanismo. Priego de Córdoba

Información pública Convenio Urbanístico de Planeamiento que afecta a ficha de Catálogo de inmueble en calle Santa Ana, 8 del PEPRICCH de Priego de Córdoba

p. 6177

VIII. ANUNCIOS DE PARTICULARES

Notaría de doña Rocío García-Aranda Pez. Pozoblanco (Córdoba)

Acta de Notoriedad a instancia de D. Rafael Pérez Vizcarro para inscripción exceso de cabida de finca radicante en sitios, Dehesa de la Concordia, en la Sierrezuela del T.M. de Pozoblanco

p. 6177

Notaría de don Gonzalo Moro Tello. Pozoblanco (Córdoba)

Acta de Notoriedad de exceso de cabida a instancia de Dª Ángeles García Gómez, casa en calle Pilar, 42 de Pozoblanco

p. 6178

Notaria de doña Carmen González Espín. Doña Mencía (Córdoba)

Corrección error anuncio, modificando la redacción del apartado 1 de la tercera subasta de bien inmueble en finca urbana, Solar, 21, Calle A, UE-5 "prolongación Calle Pilarito" de Doña Mencía

p. 6178

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Ministerio de la Presidencia
Subdelegación del Gobierno en Córdoba

Núm. 5.700/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 235/2011 a D. Jesús Repullo López, con NIF 44351357C, domiciliado en C/ Camelias 11, 14005 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquire firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.701/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS) y retirada del arma, que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 343/2011 a D. José Urbano Hernández, con NIF 30500879G, domiciliado en Ctra. de Palma del Río, km. 7 16, 14193 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en

esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquire firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.702/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 363/2011 a D. Sergio Nieto Gutiérrez, con NIF 45749008F, domiciliado en C/ Escritor Rafael Sánchez Ferlosio, 2 B J C, 14014 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquire firmeza entre los días 16 y último

de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.703/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 369/2011 a D. Miguel Ángel Torres López, con NIF 44269804W, domiciliado en C/ Río Guadimar, s/n, 13840 Fuente Vaqueros (Granada), por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquire firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.704/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 60 € (SESENTA EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 379/2011 a D. Marcos Gutiérrez Lobo, con NIF 48959271E, domiciliado en C/ Hojiblanca, 95, 41700 Dos Hermanas (Sevilla), por infracción de lo dispuesto en el artículo 90.2.e) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (OBE de 18 de noviembre de 2003) modificada por la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías (BOE de 12 de noviembre de 2009).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la

misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquire firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.705/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 410/2011 a D. José Manuel Muñoz Delgado, con NIF 30812314L, domiciliado en C/ Blas Infante, 22, 14720 Almodóvar del Río (Córdoba), por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.706/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 421/2011 a D. Rubén Sirvent Rosendo, con NIF 30986765S, domiciliado en C/ Colegio, 22 1º 3, 14620 El Carpio (Córdoba), por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.707/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS) y retirada del arma, que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 422/2011 a D. Ismael Barona Ordóñez, con NIF 26974446T, domiciliado en C/ El Avellano, 15 3º 1, 14006 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en

esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.708/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 428/2011 a D. Jesús Torrijo García, con NIF 44354563Y, domiciliado en C/ Nuestra Señora de Araceli, 5 3 14, 14900 Lucena (Córdoba), por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.709/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 464/2011 a D. Iozsef Attila Antal, con NIE X8036771L, domiciliado en C/ Amargura, 16, 14440 Villanueva de Córdoba (Córdoba), por infracción de lo dispuesto en el artículo 26.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.710/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 473/2011 a D. Guorong Lin, con NIE X4188788M, domiciliado en C/ Arroyo de San Rafael, 4 1º, 14001 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artículo 26.f) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le

imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.711/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 483/2011 a D. Alberto Eduardo Alcalde, con NIF 45746071Z, domiciliado en C/ Duque de Rivas, 10, 14720 Almodóvar del Río (Córdoba), por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquiere firmeza entre los días 16 y último

de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.712/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 484/2011 a D. José Carlos Medina Martín, con NIF 30958130S, domiciliado en C/ Escritor García Cereceda, 4 4 1, 14014 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquire firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.713/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 561/2011 a D. Cristian Millán Castillejo, con NIF 45887297C, domiciliado en Pl. Toñi Sánchez, 2, 14011 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que

han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquire firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.714/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 579/2011 a D. Jaime Benavente Fernández, con NIF 50477968Y, domiciliado en C/ Málaga, 11, 28380 Villacanejos (Madrid), por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquire firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.715/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 625/2011 a D. Alberto Gámez del Pozo, con NIF 74910450W, domiciliado en Avd. de la Constitución, 22, 29530 Alameda (Málaga), por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquire firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.716/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 754/2011 a D. Juan Manuel Jiménez Bustamante, con NIF 45886930K, domiciliado en C/ Los Mochos, 25, 14720 Almodóvar del Río (Córdoba), por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a

partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquire firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.717/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de 301 € (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núm. 773/2011 a D. Francisco Cortés Moreno, con NIF 45737569E, domiciliado en C/ Pico Almanzor, 6 2º A, 14005 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en esta Subdelegación del Gobierno, constan los hechos que se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolución, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alzada contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Córdoba, 7 de junio de 2011.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Observaciones

1) El abono de la sanción podrá efectuarlo, cuando esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa, a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, mediante el impreso Ingresos no Tributarios Modelo 069, que se le facilitará en esta Subdelegación.

2) El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

a) Si la resolución adquire firmeza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la resolución adquire firmeza entre los días 16 y último de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Núm. 5.719/2011

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública una comunicación al empleador/a por la que se informa de una Resolución de:

Autorización residencia temporal y trabajo 1 renovación,

Sector de Actividad: Diversas

Ámbito Geográfico: Nacional

Vigencia: Desde 03/06/2011 hasta 02/06/2013

que a continuación se relaciona. La comunicación obra en la Oficina de de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

Empleador/a: Animal Breeding Consulting S.L.

Domicilio: Calle Fray Carlos Amigo Vallejo, 4 2 B

Localidad: Écija. Provincia: Sevilla

Nº de Extranjero: 140019463

Nº de Expediente: 140020110001128

Extranjero: Gómez Carpio, Mayra Mercedes

Nacionalidad: Ecuador

N.I.E.: X-7736990C

Córdoba 27 de abril de 2011.- La Jefa de la Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración, Rosario Delgado Aguilera.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Núm. 5.720/2011

Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciudadano/a extranjero/a Ever Ramon Asva Cabrera, con nº de expediente. 149920110000378 sin que haya sido posible practicarla, se procede a realizarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El objeto de la notificación es un escrito de la Oficina de Extranjeros que copiado literalmente dice lo siguiente:

En relación con su solicitud de renovación de permiso de trabajo y residencia presentada con fecha 04/05/2011, se observa la falta de los documentos abajo reseñados. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se le requiere, para que en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación, aporte la documentación que se señala, significándole que de no cumplirse lo requerido, se le tendrá por desistido de la petición y se producirá el archivo del expediente.

Conforme a lo establecido en el artº 42.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo para resolver y notificar la autorización de referencia quedará suspendido desde la notificación del presente requerimiento hasta el efectivo cumplimiento o en su defecto, el transcurso del plazo concedido..

Córdoba 6 de mayo de 2011.- La Jefa de la Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración, Rosario Delgado Aguilera.

Se entiende como fecha de notificación la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Documentación requerida:

Acreditar la búsqueda activa de empleo (mediante certificado del Servicio Público de Empleo relativo a los periodos de inscripción).

El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Núm. 5.721/2011

Intentada la notificación en el último domicilio conocido del Trámite de Audiencia, relativa a la solicitud formulada por el/la ciudadano/a extranjero/a Hamza El Ghazouany, nacional de Marruecos, con nº expediente 140020100003861, sin que haya sido posible practicarla, se procede a realizarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El objeto de la notificación es un escrito de la Oficina de Extranjeros que copiado literalmente dice lo siguiente:

Con relación a autorización de residencia temporal poscircunstancias excepcionales concedida por Resolución de este Centro de fecha 20/12/2010, se ha recibido un escrito de la empresa que le contrató, Promotora Detallistas Alimentación S.A., comunicando el despido disciplinario adoptado y su baja definitiva en la empresa.

Lo anterior, por aplicación del artículo 75.2.c) del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, constituye, en principio, causa de extinción de la autorización citada, por desaparición sobrevenida de las circunstancias que sirvieron de base para su concesión.

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le comunico que le será puesto de manifiesto el expediente administrativo en esta Subdelegación del Gobierno, pudiendo presentar las alegaciones que estime convenientes en el plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente al de la recepción de este escrito.

Se entiende como fecha de notificación la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Córdoba, 15 de junio de 2011.- La Jefa de la Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración, Rosario Delgado Aguilera.- El Secretario General, José Antonio Caballero León.

Ministerio de Trabajo e Inmigración
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva 04
Pozoblanco (Córdoba)

Núm. 3.962/2010 (Corrección de anuncio)

Habiéndose comprobado la existencia de un error material en la publicación del anuncio número 3.962/2010 en el Boletín Oficial de la Provincia nº 84, de 7 de mayo de 2010, se procede a su rectificación de conformidad con lo siguiente:

Donde dice:

"...que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra María Elena Martín Illescas, por deudas a la Seguridad Social,..."

Debe decir:

"...que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra don José Martín González, por deudas a la Seguridad Social,..."

En Pozoblanco a 12 de abril de 2011.- La Recaudadora Ejecutiva, p.a., M. Carmen Calderón Calderón.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 6.001/2011

A fin de dar cumplimiento al art. 57.1 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, vengo en resolver que se citen a los/as Sres./as Diputados/as electos para el próximo día 23 de junio en curso, a las 12 horas, en que tendrá lugar en el Salón de Actos de la planta baja de esta Corporación, la sesión constitutiva de la Excm. Diputación Provincial y elección de su Presidente.

De acuerdo con el número 2 del citado artículo reglamentario, si en la hora y fecha señalada para celebrar la citada sesión constitutiva concurriese a la misma un número inferior a la mayoría absoluta de Diputados/as electos, éstos se entenderán convocados automáticamente para celebrar la sesión constitutiva, dos días hábiles después, es decir, el día 25 del mes de Junio, la que habrá de celebrarse en el mismo local y en la misma hora. En dicha sesión la Corporación se constituirá cualquiera que fuere el número de Diputados/as que concurrieren.

Lo que se hace público para general conocimiento y se publica en cumplimiento de lo determinado por el artículo 61.5 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Córdoba, 20 de junio de 2011.- El Presidente en funciones, firma ilegible.

Ayuntamiento de Montemayor

Núm. 5.187/2011

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:

Que por D^a. Teresa Marín Alcaide, con DNI 30788538W, con domicilio en Avda. de Córdoba nº 1 se ha solicitado Licencia para instalación de la actividad de Comercio menor de productos Alimenticios y Bebidas, con emplazamiento en calle Miguel Hernández 1 Bj de Montemayor.

Comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, conforme a lo previsto en el art. 9 del Reglamento de Calificación Ambiental de 19 de diciembre de 1995, BOJA del 11 de enero de 1996, se somete el expediente a información pública tal como establece el art. 13 del citado Reglamento por plazo de veinte días, a contar del siguiente al de publicación del presente en el B.O. de la Provincia y Tablón de anuncios municipal, pudiéndose consultar el expediente en las dependencias municipales de este Ayuntamiento

Montemayor 24 de mayo de 2011.- El Alcalde, José Díaz Díaz.

Ayuntamiento de Montoro

Núm. 5.735/2011

Don Antonio Sánchez Villaverde, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montoro, hace saber:

Se ha dictado Resolución de esta Alcaldía de fecha 8 de abril de 2011 del siguiente contenido:

Visto informe de la Intervención Municipal de fecha 8 de abril de 2011 en el que literalmente se dice:

"Primero: Con fecha 8 de febrero de 2011 por decreto de la Alcaldía de Montoro se acordó declarar resuelto el contrato privado de organización de festejos taurinos en Montoro durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, celebrado entre este Ayuntamiento y Torojará, S.L. por incumplimiento por parte de Torojará de las obligaciones que le incumben.

El informe de fecha uno de febrero de dos mil once emitido por D.^a María Dolores Amo Camino, Concejala Delegada de Festejos de este Ayuntamiento pone de manifiesto que durante el año 2010 no se ha procedido por Torojará S.L. a organizar en este Municipio ninguno de los festejos a que venía obligado como adjudicatario del contrato privado de organización de festejos taurinos en Montoro durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, lo que supone un claro y manifiesto incumplimiento de los términos del contrato celebrado entre Torojará, S.L. y este Ayuntamiento

El informe jurídico emitido con fecha ocho de febrero por D. Sergio Pozas Iglesias, Técnico de Administración General de este Ayuntamiento indica la posibilidad de exigir indemnización de daños y perjuicios causados.

Torojará SL constituyó garantía definitiva en metálico por dicho contrato por importe de 4.480 euros.

Conforme a la legislación aplicable la garantía responderá entre otros de los siguientes conceptos: De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo en él o en la Ley esté establecido.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para hacer efectiva la garantía, la Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito.

Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación.

Segundo: Durante el ejercicio 2010 el Ayuntamiento de Montoro sufragó los siguientes gastos de la plaza de toros sin que Torojará S.L. cumpliera su obligación de organizar los festejos taurinos determinados en el contrato:

Arrendamiento del edificio de la plaza de toros durante el año 2010, factura número E1/0005, de 14 de enero de 2010, emitida por el Patronato Fundacional Jesús Nazareno por importe de 2.422,92 euros.

Gastos de agua del edificio Plaza de Toros, facturación del ejercicio 2010 emitida por Emproacsa por importe total del ejercicio de 422,05 euros.

Gastos de luz del edificio Plaza de Toros, facturación del ejercicio 2010 emitida por Endesa por importe total del ejercicio de 1.665,72 euros.

Total de estos gastos: 4.510,69 euros.

A estos daños ocasionados por haberse devengado estos gastos de la plaza de toros al Ayuntamiento sin que Torojará S.L. haya organizado los festejos taurinos a los que se obligó en contrato, deberán añadirse en su caso los que resulten del alquiler de la plaza durante el ejercicio 2011 o si se celebra un nuevo contrato de organización de festejos taurinos con otra empresa el mayor coste que ello suponga durante el ejercicio 2011 para el Ayuntamiento de Montoro respecto al precio contratado para dicho ejercicio con Torojará S.L.“.

De acuerdo con lo expuesto en uso de las atribuciones normativamente conferidas por la legislación vigente,

Resuelvo:

Primero: Declarar incautada la garantía definitiva en metálico por importe de 4.480 euros constituida por Torojará S.L. en virtud del contrato privado de organización de festejos taurinos en Montoro durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, celebrado entre este Ayuntamiento y Torojará, S.L., con fundamentación en lo señalado en la parte expositiva de esta Resolución.

Segundo: Notificar al contratista la presente Resolución.

Tercero: Dar traslado de la presente Resolución a la Tesorería Municipal“.

Contra la Resolución transcrita podrá interponer:

Recurso de Reposición Potestativo de conformidad con el artº 52.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 11/99, ante el mismo órgano que ha dictado esta resolución en el plazo de un mes si el acto fuera expreso, y si no lo fuera en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto según señala el artº 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, y artº 52.1 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/799, de 21 de abril.

Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la resolución recurrida, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, de acuerdo con lo dispuesto en los artº 46 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 91 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. No se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelta expresamente o se haya producido la desestimación del Recurso de Reposición interpuesto. Advirtiéndole que no obstante, puede plantear recurso de revisión según señala el art.118 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuya redacción ha sido modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o utilizar cualquier otro recurso o instancia que estime procedentes. Intentada sin efecto

la notificación en el domicilio que consta en esta Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y el Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto.

Montoro 8 de junio de 2011.- El Alcalde Presidente, Antonio Sánchez Villaverde.

Entidad Local Autónoma de la Guijarrosa

Núm. 5.585/2011

Una vez aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa el Convenio Urbanístico de gestión del sector denominado “Angonal”, sometido a información pública, y finalmente, una vez firmado por las partes interesadas el texto del convenio, se procede a su publicación definitiva con los siguientes datos:

Denominación: “Convenio Urbanístico de Gestión del Sector denominado Angonal”.

Otorgantes: De una parte, la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa y el Ayuntamiento de Santaella. Y por otra parte, D. José Requena Rodríguez, D. Manuel Sánchez Romero y D. Manuel Vera Gómez, en representación del promotor Cordobesa de Planificación Urbanística, Sociedad Limitada, y por otra parte, Dña. Isabel Cardoso Requena y D. Antonio Ruiz Camas, como propietarios de terrenos incluidos en el sector del Angonal.

Objeto: Tiene por objeto ordenar el sistema de actuación por compensación mediante convenio urbanístico, conforme al artículo 138 de la LOUA.

Situación y emplazamiento de los terrenos: Sector Angonal, finca registral 5114, 8041, 5060.

Todo ello de conformidad con el art. 41.3 de la LOUA.

En La Guijarrosa, a 6 de junio de 2011.- El Presidente, Manuel Ruiz Alcántara.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 Lucena

Núm. 5.273/2011

Doña María Dolores de la Rubia Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Lucena, hago saber:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 1.203/2010, a instancia de Bernardo Linares Barrera y Leonor Molina Molina, representados por el Procurador don José Antonio Cabrera Molineiro, expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la siguiente finca:

Finca número 568, del Registro de la Propiedad de Lucena, ale tomo 234, libro 35, folio 53, vivienda unifamiliar sita en Encinas Reales (Córdoba), calle Obispo, número 18.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan

comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Lucena a 25 de febrero de 2011.- La Secretaria, firma ilegible.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 Pozoblanco

Núm. 5.542/2011

D. Serafín Redondo Ramos, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Pozoblanco, hago saber:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio, Reanudación tracto sucesivo 162/2011 a instancia de Ana Belén Calderón Quintana y José Núñez Gilgado, representados por el Procurador don Cristóbal Gómez Cabrera, expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

Finca Urbana, situada en la calle Santo Domingo, antes Tejar, en Pozoblanco, señalada actualmente con el número 33, y anteriormente con los números 27. Linda por la derecha de su entrada, con la de D. José Garrido; por la izquierda, con la de D. Miguel García Amor; y por su fondo, con corrales de las casas colindantes, dando frente a Poniente. Se compone de tres cuerpos, dos de ellos encaramados, con patio, traspatio, cuadra y pozo, sobre un extensión superficial de 260 metros cuadrados.

Finca Registral 3.624, inscrita al Tomo 241, libro 66 folio 72 del Registro de la Propiedad de Pozoblanco.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a D^a Isabel Gallego Caballero, viuda y adquirente de la por herencia de su esposo D. Juan Guijo Bejarano, titular registral de la novena parte de la finca, a D^a Anastasia-Rosalía Rodríguez Luna, D^a Concepción, D^a María Cruz, D^a Susana y D^a Raquel Rodríguez Luna, D. Andrés, D. Luis y D. Óscar Rodríguez Rubio, D^a Catalina y D^a Dominga-Felisa Rodríguez Encinas, D^a Carmen, D^a Marisol, D^a Constanza Cano Luna, Titulares Registrales de las ocho novenas partes indivisas restantes, a Ana Belén Calderón Quintana y José Núñez Gilgado como persona a cuyo nombre están catastrados y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Pozoblanco, a 18 de abril de 2011.- El Secretario, firma ilegible.

OTRAS ENTIDADES

Empresa Provincial de Residuos Sólidos y Medio Ambiente SA (EPREMASA) Córdoba

Núm. 5.819/2011

Que el Consejo de Administración de EPREMASA celebrada el día 5 de mayo de 2011, acordó adjudicar el siguiente servicio:

Entidad contratante: EPREMASA.

Objeto y Descripción.- Suministro de 2 equipos de reducción de volumen para el transporte de envases ligeros en Centros de Gestión de Residuos.

Fecha de anuncio de licitación: BOP nº 50, 15/03/2011 (Corrección de errores, BOP Nº 59, de 28/03/2011).

Procedimiento de adjudicación: Abierto mediante varios criterios de adjudicación.

Adjudicación:

- Fecha de adjudicación: 10/06/2011.

- Nombre del adjudicatario:

Lote nº1.- Dynamic Floor, S.L.

Lote nº 2.- Dynamic Floor, S.L.

- Nacionalidad: Española.

- Importe de la adjudicación:

Lote nº 1.- 82.750 €, IVA excluido.

Lote nº 2.- 36.500 €, IVA excluido.

Córdoba, 10 de junio de 2011.- El Gerente, Blas Molina Troyano.

Gerencia Municipal de Urbanismo Córdoba

Núm. 5.320/2011

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Parcela G del Plan Especial de Reforma Interior "Villarrubia 5" del PGOU de Córdoba (PERI V-5), promovido por la entidad INJUPLISA S.L.

Segundo: Depositar el presente Estudio de Detalle en el Registro Administrativo Municipal (artículo 40 L.O.U.A. y artículo 9 del Decreto 2/2004, de 7 de enero), constituido por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 5 de febrero de 2004 (B.O.P. nº 51, de 5 de abril de 2004)

Tercero: Una vez que se certifique el depósito en dicho Registro, publicar el acuerdo aprobatorio así como el contenido del articulado de sus normas/texto de las ordenanzas en el B.O.P. para su entrada en vigor, con expresa indicación de haberse procedido previamente a su depósito.

Cuarto: Notificar el presente acuerdo al promotor, con expresión de los recursos que en su caso procedan.

Córdoba, 13 de mayo de 2011.- El Gerente, Francisco Panagua Merchán.

ORDENANZAS DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA G, PERI ED V-5 AVDA DE LA PEDANIA, 226 (VILLARRUBIA, CORDOBA)

5.- Normas de la edificación

Para garantizar que el volumen edificable que se proyecte en la parcela objeto de este Estudio de Detalle sea acorde con el planteamiento urbanístico que se ha diseñado anteriormente, será necesario dictar las siguientes normas que lo regulen:

5.1. Condiciones de ordenación.

5.1.1. Edificabilidad neta:

El techo edificable será el establecido en el Proyecto de Reparcelación del PERI ED V-, 527 m2 t.

5.1.2.- Profundidad máxima edificable:

En el caso de edificación de parcelas de superficie mayor o igual de 500 m2, no se fija profundidad máxima edificable.

5.1.3.- Ocupación máxima:

En el caso de edificación de parcelas de superficie mayor o igual de 500 m2, se podrá ocupar hasta el 100% de la parcela.

5.2. Restantes determinaciones.

Para lo no especificado en estas Normas, se estará a lo dis-

puesto en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Córdoba, así como, a las Aclaraciones en la Interpretación de la Normativa Urbanística contenida en el TR P.G.O.U. 2011, acordadas en la Comisión de Licencias de la GMU, en sesión celebrada el 25 de enero de 2010, O.D. 26

Núm. 5.492/2011

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización del estudio de detalle A-1 del PEPCH, en Plaza de las Tazas y Calle Santa Inés, promovido por Hermagor S.A., advirtiendo al promotor que, en todo caso, las obras se ejecutarán bajo las siguientes condiciones:

1º Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente y a los Pliegos de Condiciones y Presupuestos incluidos en aquél, bajo la supervisión de los técnicos de esta Gerencia Municipal de Urbanismo.

2º Se encomendará la dirección de las obras a un técnico superior particular, quién nombrará bajo su responsabilidad al personal técnico de grado medio y de vigilancia de obras, a fin de poder ejercer la debida inspección de las mismas.

3º Se comunicará a esta Gerencia con setenta y dos horas de antelación, la fecha de comienzo de las obras, el nombre del contratista que las realice y, en su caso, el de los técnicos directores de las obras, a fin de poder ejercer la debida inspección de las mismas, efectuándose conjuntamente con la Unidad Técnica del Servicio de Planeamiento el replanteo de las obras y suscribiéndose la correspondiente Acta de Replanteo.

Segundo.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor.

Tercero.- Advertir al promotor de que en el plazo de los tres meses siguientes a la notificación del acuerdo de aprobación definitiva de los proyectos de urbanización deberá constituir un depósito del 2% del presupuesto de ejecución material calculado con arreglo al coste de las obras, en concepto de control de calidad, para la realización de los ensayos correspondientes.

Cuarto.- Advertir al promotor que si pretende simultanear las obras de urbanización y de edificación, tal y como consta en la memoria del Proyecto de Urbanización, deberá obtener autorización previa para ello, debiendo depositar en concepto de fianza, un aval equivalente al 100% del Presupuesto de Urbanización (incluidos honorarios profesionales, beneficio industrial e I.V.A.), asumiendo los compromisos establecidos en el artículo 55 LOUA.

Quinto.- Notificar la presente Resolución al promotor, y demás interesados significándoles los recursos que, en su caso, proceda.

Córdoba, 24 de mayo de 2011.- El Gerente, Francisco Paniagua Merchán.

Núm. 5.945/2011

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo indicado en el art. 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, se emplaza a

D. Manuel Montero Martínez, en calidad de promotor.

Expediente: Nº 326/2006.

Localización: Encinares de Alcolea, C /Azalea, Nº 30 Parc. 21.

Actuación a notificar: Propuesta Resolución Procedimiento Sancionador.

Hechos: Construir una habitación de 6x3 m. más barbacoa de obra adosada a la habitación así como construir una zona de pérgola con un tejado elevado, sin la preceptiva licencia municipal.

Dª. Verónica Montoro Ríos, en calidad de promotora.

Expediente: Nº 766/2007.

Localización: Parcelación Quemadas Bajas Norte –Camino La Ladera- Parc. s/n. (debajo de La Torretas de línea de alta tensión).

Actuación a notificar: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.

hechos: Construcción de vivienda unifamiliar aislada de dos plantas y cubierta de teja con una superficie total construida de 130 m² aproximadamente, sin la preceptiva licencia municipal.

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado, en la Oficina de Disciplina de Obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la presente publicación, para que a la vista de los cargos que se formulan, puedan alegar lo que a su derecho convenga, aportando documentos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por haber resultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al interesado en el domicilio que se indica.

Córdoba, 8 de junio de 2011.- El Gerente, Francisco Paniagua Merchán.

Gerencia Municipal de Urbanismo Lucena

Núm. 3.251/2011

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día veintidós de diciembre de dos mil nueve, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Segunda Residencia SR3 "Campo de Aras 3", promovido por D. Juan Nieto Ortega y D. Pedro Rueda Reyes y Otros, según proyecto redactado por la Arquitecta Dª Dolores Infante Torres.

Segundo.- Inscribir dicho Plan Parcial, previo depósito, en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, y en la Unidad Registral de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, y publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia.

ORDENANZAS

3.- ORDENANZAS REGULADORAS

3.1.-Generalidades y terminología de conceptos.

De acuerdo con el P.G.O.U. de Lucena una de las determinaciones de los Planes Parciales será de fijación de los parámetros fundamentales de la ordenación y la edificación, mediante la asignación a cada sector de sus correspondientes ordenanzas.

El presente Plan Parcial asume como propia la terminología de conceptos incluida en el P.G.O.U. de Lucena, con lo cual se transcribe de forma literal el Capítulo 2 – Condiciones de la Edificación (art.98 al 125 inclusive).

Art. 98.- Definiciones.

A efectos del presente Plan General y de los instrumentos que

lo desarrollan cuantas veces se empleen los términos o conceptos que a continuación se indican, tendrán el significado que taxativamente se expresa en los Artículos siguientes.

Art. 99.- Parcela.

Es toda porción de suelo delimitada con el fin de hacer posible la ejecución de la urbanización y de la edificación, conferir autonomía a la edificación por unidades de construcción y servir de referencia a la intensidad de la edificación y el número de viviendas y asegurar la unidad mínima de intervención.

La unidad de parcela resultante del planeamiento no habrá de ser necesariamente coincidente con la unidad de la propiedad.

Las parcelas mínimas serán indivisibles de acuerdo con lo previsto en el art. 258 del Texto Refundido de la Ley del Suelo RDL 1/92; la cualidad de indivisible deberá hacerse constar obligatoriamente en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.

Se define como "unidad de intervención" aquella que cumpla las condiciones de parcelación fijadas en cada una de las Ordenanzas de Zona. Será obligatorio cumplir las dimensiones mínimas o superficie mínima establecidas en las Ordenanzas de Zona, para poder edificar en cada caso. Excepto la Parcelación existente anterior a la aprobación del P.G.O.U. cuya realidad física, jurídica ó Urbanística preexistente permita la implantación del uso en las condiciones de habitabilidad y edificación y aprovechamiento establecido en el presente P.G.O.U.

Art. 100.- Solar.

A los efectos de este Plan General, tendrán la consideración de Solar, la parcela de suelo incluida en el perímetro de ampliación de las mismas que por reunir los requisitos del art. 14 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y las especificaciones de estas normas referentes a las condiciones de superficie y urbanización es apta para ser edificada de forma inmediata.

Art. 101.- Manzana.

Es la superficie de suelo delimitada por alineaciones de vialidad contiguas.

Art. 102.- Linderos. Separación mínima a linderos.

Los linderos son las líneas perimetrales que delimitan una parcela u la distinguen de sus colindantes o espacios públicos.

La separación mínima a linderos se definen como las distancias mínimas a las que podrá situarse la edificación incluidos los salientes ocupables, sótanos o cualquier otra instalación resultante de la modificación del terreno (a excepción de las rampas de acceso a plantas sótano), hasta los planos o superficies regladas verticales cuya directriz sea linde de cada parcela. El valor de tal parámetro se determina en las ordenanzas de cada zona o sector.

Art. 103.- Alineación a vial.

Alineación a vial, es el tramo de lindero correspondiente a cada parcela edificable con respecto al espacio público, viales o espacio libre exterior (plaza o zona verde).

Art. 104.- Línea de fachada.

Es la alineación de la edificación en su tramo correspondiente a la alineación a vial de su parcela. Marca el límite a partir del cual se levanta la edificación que será o no coincidente con las alineaciones a vial, en función de las condiciones de retranqueo o alineación impuestos en cada zona o sector.

Art. 105.-Retranqueo de la edificación.

1. Se define como la anchura de la faja de terreno comprendida entre la línea de la fachada de la edificación y la alineación a vial de la parcela. Podrán ser de los siguientes tipos, regulándose en las Ordenanzas específicas:

- a. Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana
- b. Retranqueo en todas las plantas de una edificación

c. Retranqueo sólo en las plantas bajas de la edificación, conformando soportales.

d. Retranqueo sólo en plantas altas de la edificación.

2. Sólo se permitirán retranqueo en las zonas o sectores donde expresamente se establezcan en las presentes Ordenanzas con las condiciones y tipo de retranqueo que se definan al respecto. Como regla general no se permitirán retranqueos si como consecuencia de ellos aparecen medianerías vistas.

Art. 106.- Medianerías.

1. Medianería es la pared lateral correspondiente a un tramo de lindero, límite entre dos edificaciones o parcelas contiguas hasta el punto común de elevación pudiendo interrumpirse su continuidad por patios de luces sean o no de carácter mancomunado o en pro indiviso.

2. Cuando por ampliación de diferentes alturas reguladoras, retranqueos profundidad edificable, y otras causas, aparezcan medianeras al descubierto estas habrán de acabarse con los materiales, acabados y composición propios de fachada y optativamente podrá separarse de la medianería la distancia necesaria para permitir huecos como si se tratase de una fachada. Dicha distancia será la derivada de la aplicación a dicha edificación de su Ordenanza de Zona con un mínimo de tres metros.

Art. 107.- Rasante del vial.

Será la marcada en el Plan, en los Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización que lo desarrollen o, en su defecto la marcada por los Servicios Técnicos Municipales. Se define como el perfil longitudinal de vía pública o plaza tomado, salvo indicación contraria en el eje de la vía y que sirve como nivel de referencia a efectos de medición de alturas.

Art. 108.- Ancho de vial.

Es una medida lineal relacionada con la anchura del vial (incluso calzada aceras y aparcamientos). Que se adopta como parámetro de referencia para determinar la alineación a vial y algunas condiciones y características de la edificación, su forma de medición se atenderá a las siguientes reglas.

1. Si los límites del vial están constituidos por rectas y curvas paralelas con distancias constante en cualquier tramo del vial entre dos transversales se tomara esta distancia con ancho de vial.

2. Si los límites del vial no son paralelos o presentan estrechamientos ensanches o cualquier otro tipo de irregularidad se tomara como ancho de vial, para cada lado de un tramo de calle comprendido entre los transversales, el mínimo ancho puntual en el lado y tramo considerados.

Art. 109.- Superficie de techo edificable.

1. es la suma de las superficies cubiertas de todas las plantas, que conforme a estas normas tengan la consideración de Planta Baja y Alta.

2. a efectos del cómputo del techo edificable se tendrán en cuenta.

a. Los espacios cubiertos incluidos los salientes ocupables que Essen cerrados, lateralmente en igualdad o mayoría del 50 % de su perímetro en planta computaran al cien por cien de su superficie en planta a efectos del techo edificable.

b. Los espacios cubiertos incluidos los salientes ocupables, que estén abiertos lateralmente en más de un 50% de su perímetro en planta computaran al cincuenta por ciento de su superficie en planta a efecto del techo edificable.

c. Las edificaciones auxiliares, edificaciones existentes que se mantengan así como la proyección de las escaleras incluso abiertas por cada parte y la proyección horizontal por cada planta de los huecos de canalización de instalaciones verticales y del ascensor, computarán al cien por cien de su superficie en planta a

efectos del techo edificable.

Art. 110.- Edificabilidad.

Índice edificabilidad bruta de zona o sector .Es la relación expresada en m^2/m^2 , expresado en m^2/m^2s (metro cuadrado techo / metro cuadrado suelo) entre la superficie total de techo edificable y la superficie de la proyección horizontal aplicada a la totalidad del ámbito o sector.

Índice de edificabilidad neta para cada zonificación (topología) o uso. Es la relación expresada en m^2/m^2s entre la superficie total de techo edificable y la superficie neta edificable correspondiente a la proyección horizontal del solar o parcela edificable.

Art. 111.- Densidad de viviendas.

Es el índice que indica la relación entre el nº de viviendas existentes o previstas y la superficie bruta del sector o zona donde se ubican. Se expresa generalmente en viviendas/Ha, es decir, número de viviendas por superficie de hectáreas (10.000m²). Dicho índice se utiliza en el Plan como determinación máxima, para el desarrollo y ejecución de algún sector o zona residencial.

Art. 112.- Porcentaje de ocupación de parcela.

1. Es el porcentaje de la relación entre la superficie medida en la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de la totalidad del volumen de la edificación (incluidos los salientes ocupables) y la superficie de la proyección horizontal del solar o parcela edificable.

2. En las ordenanzas de zona, se especifican los porcentajes de ocupación máxima de la edificación referidos a la parcela edificable. Los sótanos no podrán sobrepasar en ningún caso el porcentaje de ocupación máximo determinado en cada zona.

3. Los terrenos no ocupados por la edificación al aplicar la regla del porcentaje de ocupación máxima, no podrán ser objeto de ningún otro tipo de aprovechamiento en superficie, más que el correspondiente a los usos de áreas libres y deportivo contenidos en las presentes Normas siempre que no existan cuerpos de edificación que sobresalgan de la cota natural del terreno.

Art. 113.- Profundidad máxima edificable.

Se entiende como tal la máxima dimensión edificable medida perpendicularmente en cada punto a la alineación a vial. Define por tanto el plano de fachada o límite de edificación, que da al espacio libre interior de la parcela o manzana.

Art. 114.- Número máximo de plantas y altura máxima reguladora.

1. En suelo urbano los valores de “el número máximo de plantas y altura máxima reguladora” de la edificación se regulan en cada una de las Ordenanzas de Zona que le sea de aplicación. Estas dos constantes, altura y número máximo de plantas, se han de respetar conjuntamente, correspondiéndose a cada altura un número máximo de plantas.

2. En las “Unidades de Ejecución” en suelo urbano “el número de plantas y altura máxima reguladora” de la edificación se regulan de acuerdo al apartado anterior, conforme a la Ordenanza de Zona especificada en su respectiva ficha de planeamiento.

3. En suelo urbanizable “el número máximo de plantas y altura máxima reguladora” de la edificación la establecerá el correspondiente Plan Parcial ajustándose a la zonificación propuesta en la ficha de planeamiento. En cualquier caso, los Planes Parciales no podrán establecer edificaciones predominantes con un número máximo de plantas superiores a cuatro plantas.

Art. 115.- Criterios de medición de la altura.

1.- Edificaciones con alineación obligatoria a vial.

En edificios cuya línea de fachada coincida con la alineación a vial por aplicación de la Ordenanza de Zona, el criterio de medición de altura se establece en los siguientes apartados según los

casos particulares. Aquellos casos especiales no comprendidos en esta norma, serán resueltos por los servicios técnicos municipales por analogía a los criterios expuestos y en razón de preservar el entorno urbano.

1.1.- Edificios en solares con frente a una sola vía.

d. En el caso de que la diferencia de nivel de referencia de la rasante del vial entre los extremos de la línea de fachada sea menor o igual a 1.50 m la altura máxima de la edificación se medirá desde el punto de la línea de fachada coincidente con la rasante del vial de cota media entre las extremas, hasta el plano inferior del último forjado.

e. En el caso de que la diferencia de niveles de la rasante del vial entre los extremos de la línea de fachada sea mayor de 1.50 m se dividirá la fachada en tantos tramos como sea necesario para cumplir la regla general anterior, considerando estos como tramos o fachadas independientes.

1.2.- Edificios en solares con frente a dos vías formando esquina o chaffán.

f. Si la altura máxima reguladora de la edificación es la misma en cada frente de vial, se aplicarán las disposiciones del apartado 1.1 anterior, pero resolviéndose el conjunto de las fachadas a todos los viales desarrolladas longitudinalmente como si fuera una sola.

g. En el caso de que las alturas máximas reguladoras fueran diferentes para cada frente de vial o fachada se permite prolongar la altura mayor sobre la menor hasta una profundidad de 15 m, desde la alineación del vial de mayor altura, medida en una paralela, con las siguientes condiciones:

- A partir de dicha línea paralela, la edificación tomará la altura menor correspondiente.

- Los paramentos originados por la diferencia de altura, no podrán ser medianeros en ningún caso, debiéndose estar separados al menos tres metros del lindero medianero.

- Los paramentos resultantes de la diferencia de altura se tratarán como fachadas en su composición y materiales de acabado.

1.3.- Edificios en solares con frente a dos vías opuestas, paralelas u oblicuas que formen esquina con altura máxima permitida diferente a cada frente de fachada.

La altura máxima permitida será la correspondiente para cada frente de fachada hasta una profundidad coincidente con la mediatriz de manzana es decir el salto de altura se situará en línea intermedia entre las alineaciones opuestas. En todo caso esta línea quedará a una distancia no inferior a 3m. de la alineación a vial o línea de fachada correspondiente a la de menor altura.

2.- Edificaciones Exentas.

Las edificaciones cuya línea de fachada por aplicación de la Ordenanza no coincidan con la alineación a vial, es decir separados de la alineación por un espacio libre o con implantación exenta en la parcela con separación a linderos el criterio para la medición de alturas se atenderá a las siguientes determinaciones.

2.1.- La altura máxima de la edificación se medirá desde la cota de la planta que tenga consideración de planta baja conforme al art. 117, hasta el plano inferior del último forjado.

2.2.- En los casos en que la edificación se desarrollase escalonadamente para adaptarse a la pendiente del terreno la altura máxima de la edificación se cumplirá en cada uno de los puntos o partes que tengan la consideración de planta baja de acuerdo con el artículo y conforme al criterio de medición definido en el apartado 2.1 anterior. Es decir el edificio no podrá sobrepasar la altura máxima reguladora en ninguna sección longitudinal o transversal del propio edificio con respecto a las respectivas cotas de referencia de las distintas plantas bajas que pudieran darse.

Art. 116.- Construcciones por encima de la altura reguladora máxima.

Por encima de la altura reguladora máxima solo se permitirán:

3. Los antepechos o petos de barandillas de fachadas (anterior, posterior o lateral), y de patios interiores con una altura máxima de 1.20 m si son opacos y 1.80 m si son enrejados o transparentes, respecto al techo del último forjado. Los petos o elementos de separación entre azoteas medianeras serán opacos y de una altura comprendida entre 1.80 y 2 m respecto al techo del último forjado.

4. En el caso de cubierta inclinada o vertiente de tejado, la cornisa de arranque en la línea de fachada podrá elevarse un máximo de cincuenta centímetros y el faldón a partir de ella no superará una pendiente de 45%. La línea de cumbrera no podrá sobrepasar la altura de 3 m sobre la altura máxima permitida de la edificación, pudiéndose ubicar los trasteros con un máximo del 20% de la cubierta.

5. En cubiertas planas sólo se permitirán construcciones accesorias, como castilletes de escalera, cuarto de sala de máquinas y excepcionalmente trasteros en la zonificación del casco histórico en cuantía no superior al número de vivienda sin que su superficie construida total exceda de una ocupación del 20% de la superficie de la cubierta y su altura no sobrepase de 2.75 m. su construcción deberá estar retranqueada al menos 3 m desde el frente de fachada y no ser excesivamente visible desde la calle o plaza en que se ubique. Excepcionalmente en la zonificación del

6. Caso Histórico en solares con un escaso fondo, (que impida el retranqueo antes dicho), se permitirán cajas de escalera en primera crujía, con cubierta inclinada de teja de forma que, junto con el resto de la cubierta se componga arquitectónicamente.

7. Los elementos técnicos de las instalaciones generales de la edificación que habrán de ser previstos en el proyecto de edificación con composición arquitectónica conjunta con el edificio.

8. Los elementos de remate exclusivamente decorativos.

Art. 117.- Planta Baja.

1.- Se define como Planta Baja.

1.1.- Edificaciones con alineación obligatoria a vial.

En edificio cuya línea de fachada coincida con la alineación a vial por aplicación De la Ordenanza de Zona en planta baja será aquella cuya cota de piso o forjado se sitúe como máximo entre 1.30 m por encima o 0.75 m por debajo de la cota de la rasante del vial en cada punto.

1.2.- Edificaciones exentas.

Las edificaciones cuya línea de fachada por aplicación de la Ordenanza, no coincidan con la alineación a vial, es decir separados de la alineación por un espacio libre y con implantación exenta en la parcela con separación a linderos, la planta baja será aquella cuya cota de piso se sitúa como máximo con una variación absoluta superior o inferior a un metro con relación a la cota de la rasante natural de terreno, excepto para Uso IND que será 1.20.

En consecuencia en parcelas con pendiente acusada, la Planta Baja habrá de fraccionarse en el número de partes para cumplir la cantidad antedicha.

1.3.- Con independencia de lo que a este respecto establezcan las Ordenanzas de Zona, con carácter general la altura libre de planta baja entre elementos estructurales no será menor de 3.50 m en caso de uso terciario o público y de 2.60 m para el uso de vivienda. Por razones formales o constructivas estas medidas podrán rebajarse hasta 3.00 m y 2.20 m respectivamente.

Art. 118.- Planta Sótano.

1. Planta sótano es aquella enterrada o semienterrada siempre

que su techo este a menos de 1.00 m de la cota de la rasante del vial en el caso de edificaciones alineadas a vial o de 1.50 m de la cota sobre el nivel definitivo del suelo exterior en el caso de edificaciones exentas.

2. La Planta sótano no computará a efectos de superficie de techo máximo edificable siempre que su uso sea de garaje, trastero o almacén vinculado al uso predominante.

3. En caso se destine a otros usos distintos de los mencionados anteriormente cumplirá las siguientes condiciones.

- La superficie de sótano computará íntegramente a efectos del índice de edificabilidad neta y de la superficie de techo edificable.

- La superficie de techo del sótano no podrá ser superior a la ocupación máxima permitida en cada normativa de zonificación tipológica.

- La altura de planta sótano no será inferior a 2.50 m.

4. La superficie de sótano podrá alcanzar la ocupación máxima permitida para cada ordenanza de zona, debiendo cumplir simultáneamente las condiciones de separación a linderos o retranqueos que establezca dicha ordenanza.

Art. 119.- Plantas Altas.

1. Se define Planta Alta a cualquier planta situada sobre la Planta Baja.

2. Las plantas altas tendrán una altura mínima libre de 2.60 m (medida entre elementos de acabado). En cocinas, pasillos y aseos o podrá rebajarse hasta 2.20 m por motivos formales o constructivos con elementos de decoración.

Art. 120.- Condiciones de ventilación, iluminación y salubridad.

1. En los edificios de viviendas no se permiten dependencias destinadas a dormitorios, cocina o estancias interiores sin tener iluminación y ventilación a través, al menos, de patios de luces.

2. las escaleras comunes de edificios plurifamiliares deberán ventilarse e iluminarse directamente a través de los patios de luces, mediante hueco en cada planta de superficie no inferior a 1 m². excepcionalmente para edificaciones de altura máxima de tres plantas se podrá ventilar e iluminar cenitalmente mediante lucernario de dimensiones a 2/3 partes de la planta de la caja de escalera y un hueco de ventilación que quedará libre en toda su altura y en el cual será inscribible un círculo de 1.10 m de diámetro.

3. Los retretes, cuerpos de aseo o de baño Ali como piezas no destinadas a dormitorios, estancia o cocina podrán ventilarse por pequeños patios chimeneas o por ventilación forzada con arreglo a las disposiciones vigentes en materia de condiciones higiénicas y sanitarias.

Art. 121.- Patios de Luces.

1. Es el espacio libre no edificado situado en el interior de la parcela edificable destinado a dar luz y ventilación a la vivienda o edificación.

2. Se prohíben los patios abiertos a vial o plaza a excepción de las edificaciones que por Aplicación de la ordenanza de zona queda totalmente exenta en parcela y sin alineación a vial.

3. Las superficies y dimensiones mínimas de los patios de luces se establecen en función del nº de plantas de la edificación donde se ubique independientemente de la cubierta o no de la planta baja y sin perjuicio de limitaciones específicas mas restrictivas determinadas por la Ordenanza de Zona.. La dimensión mínima corresponderá al diámetro de un círculo que permita inscribirse en el interior del patio de luces. El círculo deberá estar libre quedando fuera de él todo tipo de salientes o vuelos. Las superficies y dimensiones mínimas de los patios de luces se establecen en la tabla siguiente en función del nº de plantas de la edificación.

Nº de plantas de edificación	Superficie mínima patio	Diámetro mínimo círculo
2 plantas	9,00 m ²	3,00 m
3 plantas	10,50 m ²	3,00 m
4 plantas	12,50 m ²	3,50 m

4. A los efectos de aplicar la dimensión mínima de patio en aquellos que no sean rectangulares, se entiende que dentro de su área podrá inscribirse un círculo cuyo diámetro sea dicha dimensión, que la distancia normal de cada hueco al parámetro opuesto sea mayor o igual a este diámetro, que la dimensión de un lado de un lado con hueco no será inferior a 1 metro y el ángulo formado por los lados adyacentes, en sus prolongaciones, será superior a 90. las luces mínimas no podrán reducirse con ningún tipo de saliente.

Art. 122.- Salientes no ocupables.

Se definen como cuerpos o elementos constructivos de carácter fijo (partes integrantes de la edificación) no habitables ni ocupables que sobresalen del plano o superficie reglada vertical límite de la edificación establecida en cada caso ya sea por alineación o vial, línea de fachada retranqueada o separación a linderos.

El vuelo es la dimensión del saliente medida perpendicularmente al plano o superficie reglada, límite de la edificación.

1. Los salientes no ocupables en planta baja y hasta una altura de 3.00 m desde la rasante oficial cumplirán las siguientes condiciones:

1. Los zócalos, en cualquier caso, podrán sobresalir del plano de la línea de fachada hasta un máximo de 8 cm
2. Las calles cuya acera tenga una anchura superior a un metro se permitirá decoración saliente de 0.10 m, cuando excedan de 4 m hasta 0.20, pudiendo extenderse en este caso el saliente no sólo a las jambas de las portadas sino a cuerpos destacados de la edificación.
3. En las calles sin tránsito rodado se entenderá por anchura de la acera un cuarto de la calle.
4. En las plantas altas como el caso de aleros, marquesinas, gárgolas u otros elementos similares se regirán por las limitaciones de vuelos especificadas en cada Ordenanza de Zona.
5. Otros elementos salientes no permanentes como toldos, anuncios o similares se regularán por ordenanzas específicas del Ayuntamiento.

Art. 123.- Salientes Ocupables.

1. Se definen como elementos y cuerpos integrantes de la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos que sobresalen del plano o superficie reglada vertical límite de la edificación establecida en cada caso ya sea por alineación o vial, línea de fachada retranqueada o separación a linderos. El vuelo es la dimensión del saliente medida perpendicularmente al plano o superficie reglada, límite de la edificación.

2. Salientes ocupables abiertos, son los que poseen su perímetro volado totalmente abierto. Salientes ocupables cerrados, son los que poseen su perímetro volado cerrado con elementos fijos total o parcialmente. La regulación de los mismos en sus limitaciones de vuelo se especifica para cada Ordenanza de Zona.

3. Los "salientes ocupables" se prohíben en planta baja y a una altura menor de 3.00 m sobre la rasante oficial de la acera. Excepcionalmente se permiten las rejas voladas en planta baja en la zona del casco histórico con un vuelo máximo en función del acero de la calle, de acuerdo al apartado 1 del art. 122

4. Los "salientes ocupables" deberán retirarse del colindante o del eje de la pared medianera en su caso, la medida del vuelo o

como mínimo 50 cm.

5. La proyección de "los salientes ocupables" computarán totalmente a efectos de ocupación máxima sobre parcela y, si es el caso, a efectos de separación de linderos.

6. A los efectos del computo de superficie edificable los "salientes ocupables abiertos" computarán al 50% de su superficie en planta y los "salientes ocupables cerrados" al 100% de su superficie en planta.

Art. 124.- Elementos Técnicos de las instalaciones.

1. Los elementos técnicos de las instalaciones, se definen como los elementos cuerpos o partes integrantes de las instalaciones y servicios del edificio de carácter colectivo o individual que son necesarios para el correcto acondicionamiento y uso del edificio. Comprende aquellos elementos como conductos depósitos, maquinaria, aparatos etc. de las instalaciones audiovisuales, climatización, electricidad, fontanería, gas, salubridad (ventilación, humos y gases, basuras alcantarillado...) de protección (contra el fuego, pararrayos, robo ..) y de transporte (ascensores)

2. Los elementos técnicos cumplirán todas las condiciones de normativa vigente que le sea de aplicación, previniéndose en su ejecución la protección y corrección de las situaciones de contaminación atmosférica, incluidos ruidos y vibraciones que impliquen molestias graves, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza.

3. Los elementos técnicos de las instalaciones, habrán de ser previstos en el proyecto de edificación, con composición conjunta y arquitectónica con el edificio.

Art. 125.- Casos Particulares.

Construcciones auxiliares.- Salvo que expresamente se prohíba en determinadas ordenanzas específicas de zona se podrán realizar construcciones o cuerpos de edificación auxiliares al servicio de los edificios principales, con destino a portería, garaje particular, almacén de herramientas, maquinaria de piscinas, vestuarios, lavaderos invernaderos y otras similares. Dichas construcciones computarán a efectos de la medición del techo edificado volumen y ocupación, así como deberán cumplir el valor de los parámetros de separación a linderos privados y públicos, salvo los casos en que dichas instalaciones puedan mancomunarse entre los propietarios.

Edificios de garaje.- En los edificios para uso de garaje, y salvo que se disponga lo contrario en las ordenanzas específicas de zona, los parámetros reguladores de la edificación serán, exclusivamente, la altura máxima edificable y la separación a linderos públicos y privados. La altura libre de planta baja tendrá un máximo de 4.50 m y un mínimo de 3.50 m, la altura libre de las plantas superiores no deberá ser inferior a 2.30 m. en todo caso la altura total del edificio no deberá sobrepasar en ningún punto a la altura máxima en metros regulada por cada ordenanza.

Cerramientos de Locales.- Los locales comerciales en planta baja de edificios de nueva construcción se dotarán de cerramiento que, aunque tengan carácter de provisionalidad deberán construirse con la debida resistencia al impacto y ornato adecuado, (terminación en pintura). En todo caso estos elementos serán incluidos en el proyecto sujeto a licencia.

Edificios singulares.- Las edificaciones de uso público promovidas por la Administración Entidades de Derecho Público y otras con fines no lucrativos, que por sus específicas características de singularidad y de uso requieran soluciones arquitectónicas especiales a la que no convenga aplicar las determinaciones y parámetros previstos con carácter general en la normativa de condiciones de edificación (general y de zona) podrán ser exonerados de su estricto cumplimiento. En estos casos se requerirá el trámi-

te de concesión de licencia la presentación de un Anteproyecto en el que se justifiquen de forma precisa las razones de las derivaciones que se proponen respecto a la norma. Dicho documento deberá ser informado por los Servicios Municipales competentes previamente a su aprobación por el Pleno de la Corporación que a tales efectos podrá asesorar en cada caso por personas o entidades de reconocido prestigio y solvencia en la materia.

3.2.- Régimen urbanístico del suelo.

3.2.1.- Calificación del Suelo y Usos pormenorizados.

En el plano de proyecto nº 9 se establece la calificación de todo el territorio planeado con las distintas ordenanzas de aplicación de cada zona. En el punto 3.3.3. de las Ordenanzas Regulatorias, se determinan los usos pormenorizados de cada tipología, diferenciando usos predominantes, compatibles y complementarios.

En el momento en que estén ejecutadas todas las obras de urbanización con las correspondientes cesiones y de acuerdo con los correspondientes proyectos de urbanización, el suelo urbanizable programado pasara a convertirse en Suelo Urbano.

3.2.2.- Proyectos de Urbanización.

Una vez aprobado definitivamente el presente documento y previamente al inicio de las obras de urbanización será preceptiva la redacción del correspondiente proyecto de urbanización que deberá ser aprobado por el Excmo. Ayuntamiento.

El proyecto de Urbanización, desarrollará el trazado, dimensionamiento y características de todas las redes de infraestructuras y recogerán las especificaciones fijadas en el P.G.O.U. de Lucena detallándolas convenientemente para la realización material de todas las obras de urbanización.

Los tipos y características de los materiales que se empleen, cumplirán las condiciones que se establezcan en la Gerencia de Urbanismo de Lucena.

3.3.- Normas de edificación.

3.3.1.- Condiciones Técnica de las Obras en Relación con las Vías Públicas.

Todas las conexiones se realizaran por viales existentes, excepto un tramo de electricidad y saneamiento que discurrirá por terreno propiedad de uno de los promotores del presente P.P. y que autorizará para el proyecto de urbanización.

Las obras de urbanización dejarán previstos los conductos necesarios para realizar las acometidas de saneamiento, baja tensión y telefonía sin necesidad de abrir ni romper viales. Las acometidas de abastecimiento de agua deberán realizarse de acuerdo con las normativas de la empresa suministradora.

Antes de conceder la licencia de primera ocupación de las edificaciones el Ayuntamiento comprobara que tanto el estado de la calzada y acerados como de los servicios generales están en perfectas condiciones, pudiendo requerir previamente a la ejecución de las obras una fianza que se determine por los métodos establecidos.

3.3.2.- Condiciones comunes a todas las zonas en cuanto a edificación, volumen, usos permitidos, prohibidos u obligados y condiciones estéticas de adaptación al ambiente del entorno.

Las condiciones de las edificaciones, en cuanto a parámetros urbanísticos de volumen, ocupación, altura etc.; quedan recogidas particularmente a cada ordenanza concreta, así como los usos pormenorizados.

Con respecto a la adaptación al entorno hay que incidir en la visión que presenta la zona desde la autovía y desde la antigua carretera Córdoba-Málaga, en donde ya se ha iniciado una nueva refachadización de la ciudad, con lo cual cualquier actuación en

este sector se considera importante.

Hay que considerar también la importancia que tiene la ordenación de esta zona, no solo por su situación, si no por su extensión y por sus especiales características.

3.3.3.- Normas particulares de cada zona.

3.3.3.1.- Normas particulares de las zonas de uso residencial.

La tipología correspondiente al presente Plan Parcial es la de vivienda unifamiliar aislada exceptuando las manzanas nº 7 y 14, en las que atendiendo a la preservación de valores paisajísticos y edificatorios se opta por la implantación de viviendas unifamiliares pareadas, para contribuir al mantenimiento de las edificaciones y de los elementos arbóreos y vegetales existentes, además de optar por la transparencia y conservación del paisaje; en donde podrá agotarse la edificabilidad y densidad que corresponde a la manzana, respetando los valores antes expuestos. Las manzanas 7 y 14 contarán con la zonificación prevista en el presente P.P., siendo posible, pero no obligatorio la redacción de Estudio de Detalle, con el objeto de redefinir o modificar la ordenación prevista.

3.3.3.1.1.- Viviendas unifamiliares pareadas.

1. Descripción.

Se refiere esta zonificación a las áreas residenciales representadas en planos correspondientes a las manzanas 7 y 14.

2. Parcelación:

a) Parcela mínima: la superficie mínima de parcela edificable será de 300,00 m².

b) Fachada mínima: la longitudinal de fachada admisible será de 12,00 m.

3. Alineaciones y rasantes:

a) La separación mínima de la edificación a vial público será de 6,00 m.

b) La separación mínima de la edificación a linderos privados y públicos será de 3,00 m adosada en un lateral.

4. Edificabilidad neta máxima.

La edificabilidad neta máxima será de 0,42 m²/m²s.

5. Ocupación máxima de parcela.

El porcentaje máximo de parcela será del 40 %.

6. Número máximo de plantas y altura máxima reguladora.

a) El número máximo de plantas permitido será de dos plantas, es decir, planta baja más una planta alta.

b) La altura máxima reguladora será de 7,00 m, de acuerdo con el criterio de medición de altura, expresado en las condiciones generales de la edificación.

7. Cerramientos de parcela.

a) Los cerramientos de parcela se realizarán alineados a vial. Las vallas estarán formadas por elementos sólidos y opacos hasta una altura de 1,20 m y contarán con elementos ligeros y transparentes hasta los 2,20 m.

b) Las vallas medianeras tendrán una altura máxima de 2,20 m y podrán ser opacas.

8. Salientes.

Se permiten todo tipo de salientes ocupables o no, siempre que no se exceda de la edificabilidad permitida y que no se invada el espacio obligado en cuanto a separación a linderos tanto públicos como privados.

9. Sótanos.

Se permite una planta sótano o semisótano destinada a garaje o almacén. No será necesaria la meseta de espera y se admiten pendientes de hasta el 20 %.

10. Cerramientos no adosados.

Los cerramientos no adosados habrán de presentar tratamien-

to de fachadas.

11. Condiciones de uso.

-Uso característico: Residencial.

-Uso complementario: Garaje tipo I.

-Usos compatibles:

1- Hotelero.

2- Comercial en todas sus categorías.

3- Oficina en todas sus categorías.

4.- Relación y espectáculos en todas sus categorías.

-Uso alternativo:

1-Docente en 2ª categoría.

2-Social en 2ª categoría.

3- Deportivo en 2ª categoría.

3.3.3.1.2.- Viviendas unifamiliares aisladas UAS.

1. Definición.

Se refiere esta zonificación a las áreas residenciales representadas en los planos correspondientes, cuya parcelación expresada es orientativa, definiéndose exactamente en el proyecto de parcelación.

La presente ordenanza corresponde a la zonificación UAS1 y UAS 2, que coincide para ambas, excepto en los puntos 2,6 y 8 correspondientes a parcelación, edificabilidad neta máxima y ocupación, respectivamente.

2. Parcelación.

a) Parcela mínima: la superficie mínima de la parcela edificable será de 600 m² para la ordenanza UAS1 y 700 m² para la ordenanza UAS2. Se exceptúan de la condición de parcela mínima las parcelas expresadas como históricas en el presente Plan Parcial.

Entendemos por parcelas históricas las grafiadas y numeradas en el plano nº 6 de estructura de la propiedad.

b) Fachada mínima: la fachada mínima admisible de parcela no podrá ser inferior a 16 m, salvo en las parcelas consideradas históricas.

3. Agregación y segregación de parcelas.

a) Agregación de parcelas: las parcelas podrán agregarse y formar una sola parcela siempre que se mantenga su carácter de unifamiliar.

b) Segregación de parcelas: las parcelas podrán segregarse siempre que cumplan las parcelas resultantes con todos los parámetros exigidos en la presente ordenanza y cuenten con fachada a vial.

4. Edificación por parcela.

Se admite una sola vivienda por parcela, como corresponde al carácter unifamiliar.

Se exceptúan de esta condición las parcelas históricas, con carácter multifamiliar (parcelas nº 73, 68, 104, y 107, con 4, 2, 3 y 3 viviendas respectivamente), cuya segregación no es posible.

Estas parcelas habrán de cumplir con todo lo expuesto en la presente ordenanza, y además cumplirán con una separación entre edificaciones, como mínimo igual que la altura de la mayor.

También aplicaremos esta excepción a las parcelas nº 27, 28, 29 y 30 que no pueden segregarse por no tener fachada a vial.

5. Alineaciones y rasantes.

a) La separación mínima de la edificación a vial público será de 6,00 m.

b) La separación mínima de la edificación a linderos privados y públicos será de 3,00 m.

c) Podrá adosarse a uno de los linderos un cuerpo de edificación que cumpla las condiciones siguientes:

- Tendrá una superficie máxima de 30 m².

- Su uso se destinará a garaje de primera categoría o a almacén.

- La separación entre unidades de edificación será como mínimo la altura de la edificación mayor.

- No podrá existir ningún cuerpo edificatorio adosado a lindero público.

- Los cuerpos adosados a linderos privados tendrán una altura menor o igual a 3 m y han de contar con tratamiento de fachada sin huecos.

- Los cuerpos adosados a linderos privados han de mantener la separación de 6 m a vial y 3 m a cualquier otro lindero público.

6. Edificabilidad neta máxima.

La edificabilidad de cada manzana y el techo máximo edificable queda reflejada en el plano de zonificación. Corresponde una edificabilidad neta de 0.2181 m²/m²s para parcelas con ordenanza UAS1, y una edificabilidad neta de 0.1700 m²/m²s para las parcelas grafiadas como UAS 2

7. Número máximo de plantas y altura máxima reguladora.

a) El número máximo de plantas será de dos plantas.

b) La altura máxima reguladora será de 7,00 m.

8. Ocupación máxima de parcela.

Para parcelas con ordenanza UAS-1 el porcentaje máximo de ocupación de parcela será de 25% S.

Para parcelas con ordenanza UAS-2 el porcentaje máximo de ocupación de parcela será de 20% S.

9. Sótanos.

Se permite una planta sótano o semisótano destinada a garaje o almacén. No será necesaria la meseta de espera y se admiten pendientes de hasta el 20 %.

10. Cerramientos de parcela.

a) Los cerramientos de parcela se realizarán alineados a vial. Las vallas estarán formadas por elementos sólidos y opacos hasta una altura de 1,20 m y contarán con elementos ligeros y transparentes hasta los 2,20 m.

b) Las vallas medianeras tendrán una altura máxima de 2,20 m y podrán ser opacas. La altura se medirá respecto a la cota superior, no pudiendo existir saltos superiores a 1,50 m.

c) Las vallas que guarden medianería con parcelas correspondientes a zona libre pública u otras dotaciones, además de cumplir las anteriores condiciones, han de ser opacas y con tratamiento de fachada sin huecos.

11. Salientes.

Se permiten todo tipo de salientes ocupables o no, siempre que no se exceda de la edificabilidad permitida y que no se invada el espacio obligado en cuanto a separación a linderos tanto públicos, como privados, cumpliéndose siempre con la ocupación máxima permitida.

12. Condiciones de uso.

- Uso característico: Residencial.

- Uso complementario: Garaje tipo I.

- Usos compatibles:

1.- Hotelero.

2.- Comercial en todas sus categorías.

3.- Oficina en todas sus categorías.

4.- Relación y espectáculos en todas sus categorías.

- Uso alternativo:

1.- Docente en 2ª categoría.

2.- Social en 2ª categoría.

3.- Deportivo en 2ª categoría.

13. Edificaciones fuera de ordenación.

Se consideran fuera de ordenación todas las edificaciones, construcciones ó instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación definitiva del presente Plan Parcial, que resulten disconformes con las presentes ordenanzas y con la nueva ordenación,

distinguiéndose los siguientes casos:

a) En las que son totalmente incompatibles con la nueva ordenación y con las presentes ordenanzas solo se podrán realizar obras de mantenimiento y conservación. Este caso corresponde a las parcelas nº 44, 46, 94 y 107, grafiadas en anexo 1.

b) En las que la incompatibilidad sea solamente parcial, se podrán autorizar obras de ampliación y reforma, siempre que estas obras se adecuen a las previsiones del presente Plan Parcial. Se entiende por incompatibilidad parcial, las parcelas que cumplen edificabilidad, pero incumplen en cuanto a superficie o dimensión de fachada, separación a linderos o altura máxima reguladora de plantas.

3.3.3.1.3.- Casas de Campo Tradicionales –(CCT).

1.- Definición.

Se refiere esta zonificación a las áreas residenciales representadas en los planos correspondientes, y que se indica para las manzanas 7 y 14, en las cuales existen edificaciones tipo "cortijada", para las cuales se propone su permanencia, con el objeto de poner en alza valores ambientales y paisajísticos. La presente ordenanza corresponde a la zonificación CCT1 y CCT2, que coincide para ambas excepto en el punto 4 correspondiente a Edificabilidad neta máxima.

2.- Parcelación.

a) Tanto en la zonificación CCT-1 como en la CCT-2 existen actualmente dos viviendas en la edificación principal, que admite su división en dos parcelas independientes.

b) Las edificaciones para esta ordenanza han de ser adosadas o separadas un mínimo de 5,00 mts., correspondiendo a cada vivienda una parcela como mínimo de 2.000 m².

3.- Alineaciones y rasantes.

a) La separación mínima de la edificación a vial público será de 6.00 m.

b) La separación mínima de la edificación a linderos privados y públicos será de 5.00 m exceptuando el caso de construcción de viviendas bien aisladas o adosadas a la edificación principal, con el objeto de posibilitar la construcción de viviendas de guardés, viviendas de invitados etc.

4.- Edificabilidad Neta Máxima.

La edificabilidad neta máxima será de 0.0712 m²/m²s, para la ordenanza CCT1 y 0.1153 m²/m²s para la ordenanza CCT2 y en ambos casos estará limitada por el techo máximo permitido en la manzana.

5.- Ocupación Máxima de parcela.

El porcentaje máximo de ocupación de la parcela será del 12%.

6.- Número Máximo de plantas y altura máxima.

Número máximo de plantas: 2 plantas.

Altura máxima: 7.00 m.

Tanto el número máximo de plantas y la altura máxima, podrán superarse en los cortijos ya existentes, donde existe altillo bajo cubierta habitable y altura superior a 7,00 m, llegando como máximo hasta la altura existente.

También podrán superarse estos límites en construcciones que se adosen a los nombrados cortijos, para poder alcanzar el mismo número de plantas y altura de lo ya existente.

7.- Condiciones estéticas.

a) Fachadas:

- Se prohíben terrazas entrantes y retranqueos en el plano de fachada.

- Las fachadas serán en general enfoscadas y pintadas en blanco, y no se usará el ladrillo visto en grandes superficies.

- Se prohíben zócalos de materiales vidriados.

- Se tenderá a la proporción vertical de los huecos.

- En la composición de fachada la proporción macizo-vano será como mínimo igual, predominando el macizo sobre el vano.

b) Cubierta:

- Las cubiertas serán siempre inclinadas y de teja árabe.

c) Patios:

- En caso de que la edificación se organice alrededor de un patio, este tendrá unas dimensiones proporcionadas a su altura y forma sensiblemente cuadrangular.

d) La carpintería exterior será de madera o de aluminio.

e) La Edificación se adecuará a las constantes tipológicas de los cortijos de la zona.

8.- Sótanos.

- Se permite una planta sótano o semisótano destinada a garaje o almacén. No será necesaria la meseta de espera y se admiten pendientes de hasta el 20 %.

9.- Cerramientos de parcela.

a) Los cerramientos de parcela se realizarán alineados a vial. Las vallas estarán formadas por elementos sólidos y opacos hasta una altura de 1,20 m y contarán con elementos ligeros y transparentes hasta los 2,20 m.

b) Las vallas medianeras tendrán una altura máxima de 2,20 m y podrán ser opacas. La altura se medirá respecto a la cota superior, no pudiendo existir saltos superiores a 1,50 m.

c) Las vallas que guarden medianería con parcelas correspondientes a zona libre pública u otras dotaciones, además de cumplir las anteriores condiciones, han de ser opacas y con tratamiento de fachada sin huecos.

10.- Salientes.

Se permiten salientes ocupables y no ocupables, tales como balcones, tejadillos de ventanas, vuelos de tejados, y todo tipo de salientes que corresponda a la tipología de casa de campo tradicional.

No se permiten salientes que incluyan grandes superficies acristaladas, ni terrazas voladas cuyo largo exceda de 2.00 m.

Los salientes que se permiten son siempre con la condición de que no se exceda de la edificabilidad permitida y no se invada el espacio obligado en cuanto a separación a linderos tanto públicos, como privados, cumpliéndose siempre con la ocupación máxima permitida.

11.- Condiciones de Uso:

- Uso característico: Residencial.

- Uso complementario: garaje tipo I.

- Usos compatibles:

1. Hotelero.

2. Comercial en todas sus categorías.

3. Oficina en todas sus categorías.

4. Relación y Espectáculos en todas sus categorías.

- Uso alternativo:

1. Docente en 2ª categoría.

2. Social en 2ª categoría.

3. Deportivo en 2ª categoría.

3.3.3.2.- Normas Particulares de las Zonas de uso Terciario.

El uso terciario corresponde a la parcela grafiada y significada como tal calificación en el plano de zonificación del presente Plan Parcial.

Para este uso regirán las siguientes condiciones de ordenación y edificación:

1.- Parcela mínima edificable.

- Superficie mínima: 1.500 m².

- Longitud mínima de fachada: 20 metros.

- Deberá poderse inscribir en su interior un círculo de 15m de diámetro.

2.- Edificabilidad máxima sobre parcela neta.

La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 0,85m²/m²s.

3.- Ocupación máxima de parcela.

Planta Baja: 60%.

Plantas Altas: 60%.

4.- Altura máxima edificable y número de plantas:

La edificación ha de desarrollarse con la altura máxima y número de plantas que resulte de la aplicación de los parámetros de edificabilidad y ocupación.

En cualquier caso la altura máxima será de 3 plantas y 12,00 metros.

5.- Separación a linderos públicos y privados:

En ambos casos será como mínimo de 6,00 m.

6.- Regulación de usos.

- Uso característico: Terciario.

- Uso complementario: garaje tipo I.

- Usos compatibles y/ó alternativos.

a) Hotelero.

b) Comercial en todas sus categorías.

c) Relación y espectáculos en todas sus categorías.

d) Oficinas en todas sus categorías.

- Usos prohibidos:

a) Residencial.

b) Industrial.

La parcela dispondrá en su interior de plazas de aparcamientos en función del uso y de las ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbano.

3.4.- Normas de Urbanización. Servicios e Infraestructuras básicas.

3.4.1.-Red de Comunicaciones-Aparcamientos.

Se proyecta y diseña un sistema de viales que garantice el acceso rodado para todas las edificaciones, tanto principales como de servicios, así como las conexiones con el viario existente.

El dimensionado mínimo se establece al menos para uso de los servicios de urgencia o de acceso de vehículos del Servicio de Extinción de Incendios. En el plano de proyecto nº 11 se expresan los viales establecidos en donde se distinguen los viales rodados, peatonales y aparcamientos. También se expresan los aparcamientos reservados para usuarios minusválidos.

El sistema de viales proyectado mantiene las constantes principales, previstas en el P.G.O.U. de Lucena, adecuándose con exactitud a las variaciones topográficas.

En los perfiles longitudinales se han definido las rasantes de los diferentes viales, así como las secciones tipo de cada uno de ellos, representadas en el plano de perfiles trasversales.

Las secciones trasversales se acomodan a los criterios establecidos en el P.G.O.U. recomendándose la utilización de geotextiles bajo la capa de grava.

La pavimentación de viales se preparará mediante la formación de bases y sub-bases granulares, y se utilizará mezcla bituminosa en caliente para los viales. Los acerados y zonas peatonales se pavimentarán con solera de hormigón y terminación superficial con baldosa o similar.

La formación de aparcamientos se realizará mediante losa rígida de hormigón HP-40. Todo lo antes expuesto se desarrollará extensamente en el Proyecto de Urbanización y se hará de acuerdo con las Ordenanzas Municipales vigentes en su momento.

3.4.2.- Red de Abastecimiento de agua.

3.4.2.1.- Normativa de aplicación.

Decreto 120/1991 de 11/06/1991, Abastecimiento de Aguas. Aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

Real Decreto 140/2003 de 07/02/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IFA Fontanería, abastecimiento.

Se dará cumplimiento a la vigente Legislación Sectorial de Aguas, entendiéndose por tal la siguiente: Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D.L. 01/2001, de 20 de julio, modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2004); Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por R.D. 606/2003, de 23 de mayo); Plan Hidrológico del Guadalquivir (R.D. 1.664/1998, de 24 de julio) y Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 05 de julio).

Plan Director de Infraestructuras de Lucena.

P.G.O.U. de Lucena.

3.4.2.2.- Abastecimiento de agua.

El proyecto de urbanización establecerá el abastecimiento de agua, conectado con la red general de la zona que comienza en el depósito de La Calzada, conectándose a las tuberías previstas en el Plan Director de Infraestructuras, las cuales están parcialmente ejecutadas. La conexión de nuestro Plan se expresa en planos adjuntos que corresponde con el informe favorable obtenido y adjunto al presente proyecto.

El abastecimiento a partir de la entrada en el PP SR-3 se efectúa mediante red única del tipo mallada.

La red se diseña bajo las aceras, para evitar las sobrecargas debidas al tráfico, con lo que las posibles roturas que puedan producirse no afectarán al pavimento de las calzadas. De cualquier forma se reforzará con hormigón en masa, a su cruce por la calzada.

Se utilizarán tuberías de fundición en arterias principales, con diámetro mínimo 100 mm y tubería de polietileno en acometidas o redes secundarias, con diámetros inferiores a 100 mm. La conducción hasta el punto de conexión a lo largo de la .CN-331 será de fundición dúctil DN 300.

Se cumplirá en todos sus puntos las especificaciones del pliego de condiciones técnicas de la empresa suministradora.

3.4.2.3.- Condiciones técnicas.

La dotación para las zonas residenciales será de 300 litros por habitante y día, considerando una ocupación de 4,2 habitantes por vivienda según NTE.

El caudal punta para el dimensionado de la red será el caudal medio multiplicado por el coeficiente 2,5.

Se proyectará la red principal con tubería clase K9.

Las piezas especiales será de clase K12 excepto las "T" que serán clase K14, revestidas todas ellas en su interior con pintura bituminosa de 70 micras de espesor mínimo.

En la red secundaria y acometidas, se utilizará polietileno de alta densidad para diámetros entre 100 y 75 mm y de baja densidad para diámetros de 63 mm o inferiores, siendo en todos los casos la presión nominal de 10 Kg/cm² como mínimo. Las uniones entre tubos serán electrosoldables o con accesorios de latón.

Se estudiará limitando la velocidad media del agua por cualquier tramo a valores entre 1 y 0,5 m/s.

Se preverá una red de abastecimiento contra incendios con dotación de un hidrante por cada 10 hectáreas.

En todas las zonas de parques y jardines, espacios libres, paseos, plazas, calles, etc. se establecerá un consumo diario de 20 m³ por Ha. y día.

En todo caso la red deberá estar en una cota de 20 cm. inferior a las demás redes de suministro de energía eléctrica, alumbrado

y telefonía.

Se dimensionará la red de distribución para soportar en cualquier punto unas presiones máximas de 55,0 m.c.a.

Las canalizaciones estarán enterradas a una profundidad mínima de 1,00 m. en aceras y 1,15 m en calzadas, quedando 20 cm. por debajo de las canalizaciones eléctricas.

Los cruces con la red de alcantarillado se realizarán siempre por encima de ésta.

Las válvulas, cuya función es cortar el paso de agua -parcial o totalmente-, reducir las presiones, etc., serán del tipo de compuerta con cierre elástico, hasta diámetros de 200 mm y de tipo mariposa para diámetros superiores.

3.4.2.4.- Cálculo de previsión para el suministro de agua.

Se realiza el cálculo para previsión de abastecimiento en función de los siguientes parámetros:

Población entre 1.001 y 6.000 habitantes (según NTE).

Coefficiente de horas punta 3,2.

Promedio de habitantes por vivienda 4,2.

Dotación por habitante 0,3 m3/día.

Dotación por jardines 0,002 m3/m2 (se estima una superficie en planta de zonas ajardinadas correspondiente al 40% de la superficie de parcela).

Dotación por hidrantes 120 m3/Ha.

Dotación zonas verdes 0,002 m3/m2.

Dotación Uso Terciario 0,010 m3/m2.

Dotación Uso Escolar 0,005 m3/m2.

Dotación Uso Deportivo 0,01 m3/m2.

Dotación Uso Comercial 0,010 m3/m2.

Dotación Uso Social 0,010 m3/m2.

Dotación de hidrantes 120 m3/Ud. Uso simultaneo de dos unidades durante dos horas máximo.

Caudales de abastecimiento:

	Sup. (m2)	Viv.	Habitantes	Q (m3) Habitantes	Q (m3) Jardines	Q (m3) Parcela
Zona residencial	477.859,29	665	2.793	838	383	0
Zonas verdes	69.144	0	0	0	0	139
Uso Terciario	7.035	0	0	0	0	71
Uso Escolar	7.980	0	0	0	0	40
Uso Comercial	1.577	0	0	0	0	16
Uso Deportivo	3.990	0	0	0	0	40
Uso Social	3.153	0	0	0	0	32
TOTALES				838	383	338

	Uds.	Q (m3)	TOTAL (m3)
Hidrantes	7	120	840

Se estima el caudal medio diario de abastecimiento en 900 m3/día. Y un caudal punta de 940 m3/día.

3.4.3.- Red de Alcantarillado.

3.4.3.1.- Normativa de aplicación.

Orden de 15/09/1986, tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para el saneamiento de poblaciones.

Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ISS Saneamiento.

Plan Director De Infraestructuras de Lucena.

P.G.O.U. de Lucena.

3.4.3.2.- Características de las redes de saneamiento residual y pluvial.

Se ha diseñado red separativa para aguas fecales y pluviales.

Las velocidades del agua en las conducciones estarán previstas entre 0,6 m/seg y 3,5 m/seg. El diámetro mínimo de las inyecciones será de 200 mm y la pendiente mínima de 1%.

Las pendientes mínimas serán en los ramales iniciales del 2% y en los demás se determinarán de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas no desciendan de 0,6 m/seg para evitar sedimentos en las conducciones.

Se protegerán debidamente las tuberías en el caso de que discurren por espacio de calzada o aparcamientos y a profundidades inferiores a 1,00 metro desde la arista superior hasta la superficie del pavimento.

Si las tuberías de agua potable deben instalarse en proximidad a las de la red de saneamiento, se fijará una distancia mínima de 50 cm. libres entre las generatrices de ambas conducciones, disponiéndose la del agua potable a un nivel superior.

Queda prohibido el uso de fosa séptica en suelo urbano y urbanizable a no ser que se utilice como depuración previa al vertido a una red general de alcantarillado.

La separación de las tuberías con los restantes servicios será como mínimo 1,50 m en proyección horizontal y 1,00 m. en cruzamiento vertical.

Todos los elementos de saneamiento y alcantarillado cumplirán el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las de saneamiento de poblaciones así como las normativas particulares de la empresa de servicios y las Ordenanzas Municipales.

En áreas de segunda residencia la red de drenaje que recoja las aguas pluviales de suelo público podrán discurrir en superficie, mediante los elementos de canalización adecuados hasta su vertido a los cauces naturales.

La recogida de la red de fecales acabará en el punto mas bajo, donde se diseña una estación de bombeo que elevará el agua hasta el punto expresado en planos, e informado favorablemente. Las aguas se conducirán por gravedad en el tramo donde hay cota suficiente.

Junto a la estación de bombeo se contempla un sistema de aliviaderos para asegurar en los días de fuerte recogida de pluviales una correcta dilución de las aguas para su conducción a través de emisario al afluente mas cercano. Para la conexión a la red de saneamiento de fecales se prevé una arqueta cada dos parcelas.

3.4.3.3.- Cálculo de redes.

El caudal de aguas residuales será de 300 litros por persona y

día, considerando un período de evacuación de 10 horas. El caudal obtenido se incrementará multiplicando por un coeficiente de mayoración de 2,5, previendo la posible entrada a la red de aguas de lluvia por filtraciones, tapas de los pozos de registro, injerencias no controladas, etc.

Para la recogida de aguas pluviales se considerará una pluviometría uniforme de 200 litros por segundo y hectárea sobre las áreas a drenar. Como coeficiente de escorrentía se adoptarán los siguientes:

- Viales, superficies edificadas y espacios libres pavimentados en parcelas edificadas: 0,9.
- Resto de espacios libres de parcelas, zonas verdes, verdes deportivas, etc: 0,5.

El trazado de la red se proyectará de forma que los conductos discurren por el centro de las calles, considerando en todo momento en el cálculo que la velocidad en cada tramo no sea inferior a 0,60 m/seg. ni superior a 3,50 m/seg.

3.4.4.- Red de Distribución de Energía Eléctrica.

Red de A/M tensión.

3.4.4.1.- Normativa de aplicación.

- Resolución de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Instrucción de 14/10/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial.

- Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, electricidad. Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica e instrucciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

- Decreto 3151/1968 de 28/11/1968, electricidad. Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.

- Orden de 18/10/1984, complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

- Real Decreto 3275/1982 de 12/11/1982, electricidad. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.

- Orden de 10/03/2000, electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

Plan Director de Infraestructuras de Lucena.

P.G.O.U. de Lucena.

3.4.4.2.- Características generales.

El abastecimiento eléctrico vendrá desde la subestación de "Las Palomas", según informe emitido para el presente P.P. por la Compañía Eléctrica.

La distribución en baja tensión se efectuará a 400/230 V. con tendido de cables subterráneo bajo tubo de PVC corrugado de pared interior lisa reforzada.

La red de alta y baja tensión estará siempre en una cota de 20 cm. superior a la red de abastecimiento de agua.

La distribución de alta/media tensión será subterránea, ejecutándose en anillo cerrado.

Las reservas de suelo para la instalación de centros de transformación y redes de distribución tendrán carácter público, debiendo determinarse en cada polígono la reserva de suelo necesario.

Todo Centro de Transformación y todo suministro en Media Tensión debe tener posibilidad de alimentación alternativa para caso de fallo de su alimentador en servicio. Consiguientemente, en estas redes, todo Centro de Transformación y todo suministro en Media Tensión, debe tener entrada y salida de línea, lo que se realizará mediante conexión en bucle.

La instalación de las líneas subterráneas de distribución se hará necesariamente sobre terrenos de dominio público, o bien en terrenos privados, en zonas perfectamente delimitadas, con servidumbre garantizada sobre los que pueda fácilmente documentar la servidumbre que adopten tanto las líneas como el personal que haya de manipularlas en su montaje y explotación, no permitiéndose líneas por patios interiores, garajes, parcelas cerradas, etc.

Siempre que sea posible, discurrirán bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos de los cables, a respetar en los cambios de dirección.

En los cruces bajo calzada se instalará un segundo tubo como reserva y se construirá sobre ellos un dado de hormigón. También se dispondrá de un segundo tubo de reserva en las zonas en que se prevea una posible futura ampliación de la red.

La profundidad mínima de la canalización será de 900 mm. en acera o de 1100 mm. en calzada a fin de preservar a estos circuitos de las incidencias que se desarrollan en el subsuelo urbano, considerando como tales la instalación de otro tipo de redes para servicios de abastecimiento.

Se colocará encima de los cables una protección mecánica consistente en una placa de polietileno para protección de cables, y asimismo una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos por debajo de ella.

Solamente en el caso de canalizaciones entubadas bajo dado de hormigón se prescindirá de la instalación de la placa de protección de cables.

Será necesaria la construcción de arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos y en alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta sea la máxima distancia entre arquetas; así como en empalmes de nueva ejecución.

Los marcos y tapas para arquetas cumplirán con la Norma ON-SE 01.01-14. En todo caso, las tapas de fundición serán de Clase D400.

En urbanizaciones de nueva construcción calles y servicios deben permitir situar todas las arquetas dentro de las aceras. Igualmente se colocarán tapas de fundición en aquellos lugares en que las Ordenanzas Municipales así lo obliguen.

El proyecto de urbanización deberá comprender las redes de distribución y centros de transformación, señalando los recorridos, sección de los cables y emplazamiento de las casetas, debiendo justificar que se dispone del contrato de suministro suscrito con alguna empresa eléctrica que garantice la potencia necesaria para cubrir la demanda de consumo previsto.

3.4.4.3.- Características de los Conductores.

Los conductores a emplear serán unipolares de aluminio homogéneo con sección normalizada de 240 mm², pudiendo emplearse cable de 400 mm² en aquellos casos en que sea necesario.

A fin de reforzar la garantía de la calidad de servicio eléctrico, el conductor a instalar será 18/30 kV.

Las pantallas de los cables serán conectadas a tierra en todos

los puntos accesibles a una toma que cumpla las condiciones técnicas especificadas en los reglamentos en vigor.

Accesorios.

Los accesorios estarán constituidos por materiales premoldeados o termorretráctiles u otro sistema de eficacia equivalente. No se admitirán accesorios basados en encintados. Solamente se admitirán cintas en operaciones de relleno y de obturación, nunca en misiones de aislamiento o de cubierta.

3.4.4.4.- Previsión de potencia.

Previsión de potencia en viviendas: 9200 w. Electríf. elevada.

Coefficiente de simultaneidad en el transformador: 0,8.

Previsión de potencia de alumbrado público: 10% Potencia viviendas.

Según estos datos, se prevé la instalación de 5 C.T. con las siguientes características:

Centro de Transformación 1

Viviendas	140	
Electrificación (W)	9200	Elevada
Potencia por Viviendas	1031	kW
Potencia Alumbrado Público (10%)	103	kW
Total	1134	kW
	1418	KVA
Potencia CT1	3x630	KVA

Centro de Transformación 2

Viviendas	92	
Electrificación (W)	9200	Elevada
Potencia por Viviendas	685	kW
Potencia Alumbrado Público (10%)	69	kW
Total	754	kW
	943	KVA
Potencia CT2	2x630	KVA

Centro de Transformación 3

Viviendas	125	
Electrificación (W)	9200	Elevada
Potencia por viviendas	942	kw
Potencia Alumbrado Público (10%)	94	kW
Total	1036	kW
	1295	KVA
Potencia CT3	3x630	KVA

Centro de Transformación 4

Viviendas	187	
Electrificación (W)	9200	Elevada
Potencia por Viviendas	1332	kW
Potencia Alumbrado Público (10%)	133	kW
Total	1465	kW
	1832	KVA
Potencia CT4	3x630	KVA

Centro de Transformación 5

Viviendas	121	
Electrificación (W)	9200	Elevada
Potencia por Viviendas	1132	kW
Potencia Alumbrado Público (10%)	113	kW
Total	1245	kW
	1556	KVA
Potencia CT5	3x630	KVA

Red de Baja Tensión.

3.4.4.5.- Normativa de aplicación.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

- Guía de 01/09/2003, guía técnica de aplicación del reglamen-

to electrotécnico de baja tensión REBT02 (Real Decreto 842/2002).

- Resolución de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Instrucción de 14/10/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial.

- Resolución de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en el ámbito de esta Comunidad Autónoma.

Plan Director de Infraestructuras de Lucena.

P.G.O.U. de Lucena.

3.4.4.6.- Características de la red.

La distribución en baja tensión se efectuará a 400/230 V. con tendido de cables subterráneo bajo tubo de PVC corrugado de pared interior lisa reforzada.

La red de alta y baja tensión estará siempre en una cota de 20 cm. superior a la red de abastecimiento de agua.

Las redes de baja tensión tendrán una estructura de sección uniforme, y cerrada sobre el mismo u otro centro de transformación, de forma que ante una avería, sea posible una alimentación alternativa eficaz en un espacio de tiempo adecuadamente breve.

El funcionamiento se hará en red abierta, a cuyo efecto se dispondrán las cajas de seccionamiento oportunas.

Las acometidas se efectuarán, de manera general, derivando en T la línea subterránea de BT, mediante conectores apropiados, proporcionando de esta manera suministro a las parcelas delimitadas.

3.4.4.7.- Ejecución de las instalaciones.

La instalación de las líneas subterráneas de distribución se hará necesariamente sobre terrenos de dominio público, o bien en terrenos privados, en zonas perfectamente delimitadas, con servidumbre garantizada sobre los que pueda fácilmente documentarse la servidumbre que adopten tanto las líneas como el personal que haya de manipularlas en su montaje y explotación, no permitiéndose líneas por patios interiores, garajes, parcelas cerradas, etc.

Siempre que sea posible, discurrirán bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos de los cables, a respetar en los cambios de dirección.

Las líneas se enterrarán siempre bajo tubo, a una profundidad mínima de 60 cm, con una resistencia suficiente a las solicitaciones a las que se han de someter durante su instalación.

Los tubos tendrán un diámetro nominal de 160 mm, debiendo preverse en las nuevas instalaciones al menos un tubo de reserva para el caso de que en el futuro se produzca alguna desviación de la realidad con lo previsto.

Por cada tubo sólo discurrirá una línea BT, sin que pueda compartirse un mismo tubo con otras líneas, tanto sean eléctricas, de telecomunicaciones, u otras.

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables como máximo ca-

da 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. Igualmente deberán disponerse arquetas en los lugares en donde haya de existir una derivación o una acometida. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores.

3.4.4.8.-Cruzamientos:

Calles y carreteras

Los cables se colocarán en el interior de tubos recubiertos de una capa de hormigón de 15 cm de espesor en toda su longitud, a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. Se dejará un tubo de reserva.

Otros cables de energía eléctrica

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurren por encima de los de alta tensión como mínimo 20 cm.

Canalizaciones de agua

Los cables de baja tensión se instalarán por encima de las canalizaciones de agua un mínimo de 20 cm.

3.4.4.9.- Proximidades y Paralelismos.

Los cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados procurarán evitar quedar en el mismo plano vertical que las demás conducciones.

Canalizaciones de agua

Se mantendrá una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.

Canalizaciones de gas

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal.

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.

3.4.5.- Red de Alumbrado Público.

3.4.5.1.- Normativa de aplicación.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

- Guía de 01/09/2003, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión REBT02 (Real Decreto 842/2002).

- Resolución de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Instrucción de 14/10/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial.

- Resolución de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en el ámbito de esta Comunidad Autónoma.

Plan Director de Infraestructuras de Lucena.

P.G.O.U. de Lucena.

3.4.5.2.- Características de la red.

La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentacio-

nes electrotécnicas vigentes y todos sus elementos, tales como báculos, luminarias, conductos, etc., deberán ser de modelos y calidades previamente aprobadas y homologadas por el Ayuntamiento.

La distribución en baja tensión se efectuará a 400/230 V. con tendido de cables subterráneo bajo tubo de PVC corrugado de pared interior lisa reforzada alojados en zanjas de 60 cm. de profundidad, excepto en los cruces de calzada donde la profundidad mínima hade ser de 1 metro e irán reforzados con un recubrimiento de hormigón. Por otra parte, en los cruces se dispondrá de 2 tuberías en previsión de la rotura de una de las mismas.

La red de alta y baja tensión estará siempre en una cota de 20 cm. superior a la red de abastecimiento de agua.

Las reservas de suelo para la instalación de redes de distribución tendrán carácter público, debiendo determinarse en cada polígono la reserva de suelo necesario.

La red de alumbrado público será subterránea e independiente de la red de distribución de baja tensión partiendo de los centros de transformación y en una cota superior de 20 cm a la red de agua y a la distancia establecida en el R.E.B.T.

Los conductores serán unipolares de cobre con aislamiento de 0.6/1kv y sección mínima de 6 mm² y no se cortarían para las conexiones en las cajas de derivación, señalándose las distintas fases de corriente.

La acometida a báculo se realizará con un conductor de fase, neutro e hilo de mando lo hubiese y retorno de los mismos hilos, una vez conexionados, a la arqueta. La subida se realizará mediante conductor de 3x2.5 mm² de sección, con conexión al equipo auxiliar de encendido.

3.4.5.3.- Características de la instalación.

El sistema viario, deberá tener como mínimo las iluminaciones y uniformidades sobre calzada que se indican a continuación:

a) Carreteras Nacionales: De acuerdo con los estándares de Obras Públicas.

b) Vías Principales de tráfico local: 30 lux, con uniformidad superior a 0,30.

c) Vías secundarias locales. 15 lux, con uniformidad superior a 0,20.

d) Vías de acceso a viviendas: 7 lux con uniformidad de 0,20. (Aplicables a vías locales en sectores de Segunda Residencia).

El factor de mantenimiento a aplicar en los cálculos luminotécnicos será del 70% en todos los casos.

Se considerará establece en 1 Cd/m² el valor mínimo aceptable para obtener una visión satisfactoria en el alumbrado a nivel reducido.

En tramos singulares, es decir, aquellos en los que los vehículos tiene que realizar por la complejidad del tráfico maniobras dificultosas o con problemas de visión al objeto de mejorar en todo lo posible la visibilidad del conductor, se aumentará la luminancia entre un 20 y 50 % sobre la iluminación de la vía de enlace de mayor luminancia que confluye en el cruce y en caso de no poderse calcular la luminancia, se elevará en el mismo porcentaje la iluminación hasta un máximo de 50 lux.

Cuando se varía la clase de alumbrado de una vía para adaptarse a los cambios de densidad de tráfico o bien por cambio de uso del viario, la instalación se debe de adaptar a las nuevas condiciones.

Con el fin de reducir la contaminación luminosa en los distintos alumbrados se implantarán luminarias con reducida emisión de luz por encima del plano horizontal debiéndose utilizar reflectores que dirijan el flujo luminoso al área que pretenda iluminar.

La instalación de alumbrado público estará dotada de alumbrado

do de doble nivel de iluminación; normal y reducido para conseguir un adecuado ahorro en las horas de menor densidad de utilización de viales

El sistema de instalación del alumbrado podrá ser unilateral, al tresbolillo o pareado, debiendo quedar justificada la idoneidad del sistema empleado en el Proyecto de alumbrado público.

3.4.5.4.- Red de puesta a tierra.

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V. en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.

En las redes de tierra se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:

- Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.

3.4.5.5.- Arquetas

Las arquetas de alumbrado público se construirán en fábrica de ladrillo macizo de ½ pie con fondo terrizo para evacuación de posibles aguas pluviales.

Las dimensiones serán de 50 x 50 cm. con profundidad mínima de 60 cm. y de un metro en cruces de calzada.

El marco y tapa será de fundición dúctil de 50 x 50 cm.

En los tramos de acometida, las arquetas se construirán de acuerdo con Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.4.6.- Red de Telecomunicaciones.

3.4.6.1. - Normativa de aplicación.

Ley 32/2003 de 3 Noviembre. General de Telecomunicaciones.

Decreto-Ley 1/1998 27 Febrero Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones.

RD 401/2003 4 abril.

Plan Director de Infraestructuras de Lucena.

P.G.O.U. de Lucena.

3.4.6.2.- Características de las redes.

La red de telecomunicaciones no es obligatoria en este caso, según el PGOU de Lucena, por ser suelo de 2ª residencia. No obstante se dan unas indicaciones previas y se presenta plano

esquemático, atendiendo a la posibilidad de que se considere adecuado su desarrollo en el proyecto de urbanización

La red de Telefonía será doble para permitir el acceso de dos operadores simultáneamente.

La red discurrirá por las aceras convenientemente separadas de las demás instalaciones y constará de doble tubo de PVC 110 mm, protegido según normativa. Las arquetas y registros serán normalizadas.

4.- ORDENANZAS REGULADORAS DE LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

4.1- Normas particulares de la zona ES de equipamiento social y de la zona EC equipamiento comercial.

Usos permitidos y usos prohibidos: Solo se permiten los usos de centros de interés público y social, especificados en el P.G.O.U. de Lucena en su art. 87 y los usos para equipamiento comercial especificado en el PGOU de Lucena en su art. N° 70 Son usos prohibidos los no mencionados en el párrafo anterior.

En cuanto a ordenación y edificación, estas ordenanzas coinciden con las Normas particulares de las zonas de uso terciario (3.3.3.2)

Otras determinaciones.

Los accesos a los centros de Servicios de interés público desde las vías públicas deberán ser utilizables por los vehículos de minusválidos.

En su acabado superficial no podrán utilizarse revestimientos bituminosos.

Las edificaciones deberán estar en su aspecto exterior en armonía con el lugar y construcciones vecinas. Los cerramientos de parcela deberán estar conformados por materiales de calidad equivalente a los de las fachadas de las edificaciones. El espacio libre de la edificación deberá estar ajardinado.

La parcela dispondrá en su interior de plazas de aparcamientos en función del uso y de las ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbano.

4.2- Normas particulares de la zona ED de equipamiento deportivo.

- Usos permitidos y usos prohibidos.

Solo se admiten los usos propios de equipamiento para la práctica deportiva, por tanto, usos prohibidos son los no mencionados en este párrafo.

- Ocupación de parcela.

La ocupación de la edificación en la parcela no será superior al 20% de su superficie total. Podrá construirse una planta sótano.

- Altura y nº de plantas.

Para las edificaciones se admite una altura máxima de PB+1 ó 7 m.

- Edificabilidad.

Se admite una edificabilidad de 0.50 m²/m²s.

-Otras Determinaciones.

Los accesos a la zona deportiva desde las vías deberán ser utilizables por los vehículos de minusválidos. En su acabado superficial no se podrán utilizar revestimientos bituminosos.

Las edificaciones deberán estar en su aspecto exterior en armonía con el lugar y construcciones vecinas. Los cerramientos de parcela deberán estar conformados por materiales de calidad equivalente a los de las fachadas de las edificaciones.

El espacio libre de la edificación deberá utilizarse como campo de deporte al aire libre o estar ajardinado.

Se realizará la previsión de una plaza de aparcamiento por cada 50 m² construidos, y si la actividad genera afluencia de público, se preverá una plaza de aparcamiento por cada 15 localidades.

4.3.- Normas particulares de la zona de equipamiento escolar.

La dotación de equipamiento escolar se ha previsto de acuerdo con el

Reglamento de Planeamiento, para la implantación de guardería (1.000m² de suelo) y Centro de Enseñanza General Básica (EGB) de 8 unidades.

En nuestro caso se admitirá, por tanto, el uso docente en sus dos categorías y se regulará atendiendo al P.G.O.U de Lucena (art. 81 al 83) y a su normativa específica en su momento.

5.- CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE ZONAS VERDES Y JARDINES

Las zonas verdes y jardines son las grafiadas en los planos del presente Plan Parcial.

Estas zonas están destinadas al esparcimiento público, además de a la protección y aislamiento de la población y mejora de condiciones ambientales. (art. 33 P.G.O.U).

Las zonas verdes han de ser ajardinadas y contar con el mobiliario urbano necesario.

Las zonas verdes han de diseñarse con el objetivo del reposo y esparcimiento de la población y también con la idea de mejorar las condiciones estéticas de Lucena.

Las zonas verdes y jardines se atenderán a las condiciones siguientes:

1. estarán ocupadas, fundamentalmente, por plantas, arbolado y caminos peatonales.

2. se admitirán usos públicos de relación sociales o deportivos, hasta una ocupación máxima del 20% de la superficie de la zona, sean cubiertas o descubiertas las instalaciones.

3. se diseñarán teniendo en cuenta la función urbana que deban cumplir. En aquellas cuya función sea de acompañamiento del viario, la alteración de la posición relativa o la cuantía entre la calzada y el área ajardinada que represente una mejora para la circulación se entenderá que no modifica el Plan General.

4. los componentes básicos de los jardines son los siguientes: juegos infantiles, formados por elementos de mobiliario y área de arena.

Juegos de preadolescentes, formados por mobiliario y áreas de juegos no estandarizados, áreas de arena y láminas de agua.

Juegos libres, tales como campos de juegos al aire libre tanto como la petanca, los bolos etc.

Áreas de deporte no reglado, para el ejercicio informal de deportes, sin requerimiento dimensional reglamentario.

Área de plantación y ajardinamiento.

Islas de estancia, lugares acondicionados para el reposo y recreo pasivo.

Zonas de defensa ambiental. Mediante arbolado y ajardinamiento para la protección de ruidos y la retención de partículas contaminantes.

5.- Las áreas ajardinadas integradas en las instalaciones para la infraestructura estarán a lo señalado en el P.G.O.U. de Lucena.

Lucena, 17 de marzo de 2011.- El Vicepresidente, Francisco de Paula Algar Torres.

Gerencia Municipal de Urbanismo Priego de Córdoba

Núm. 5.483/2011

El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, hace saber:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 29 de abril de 2011, en el expediente de referencia, acuerda:

1º.- Admitir a trámite el Convenio Urbanístico de Planeamiento entre el Obispado de Córdoba en calidad de propietario en pleno dominio del inmueble sito en C/ Santa Ana nº 8, representado por D. Pedro Crespo Hidalgo, y el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que afecta a la ficha del catálogo del inmueble de C/ Santa Ana nº 8 del PEPRICCH de Priego de Córdoba.

2º.- Someter el texto del Convenio a información pública durante 20 días mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el BOP de Córdoba. Durante dicho plazo podrán formularse cuantas alegaciones, sugerencias u observaciones se estimen pertinentes, quedando el expediente de manifiesto en la Gerencia Municipal de Urbanismo.

3º.- La eficacia del Convenio quedará condicionada suspensivamente a que quede aprobada definitivamente la Innovación de Planeamiento que el mismo supone y se encuentra en trámite.

Priego de Córdoba, a 27 de mayo de 2011.- El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, firma ilegible.

ANUNCIOS DE PARTICULARES

Notaría de doña Rocío García-Aranda Pez Pozoblanco (Córdoba)

Núm. 5.824/2011

Doña Rocío García-Aranda Pez, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con Residencia en Pozoblanco, hago constar:

Que a instancia de D. Rafael Pérez Vizcarro, mayor de edad, casado, vecino de Pozoblanco, con domicilio en la calle Virgen de Lourdes, número seis, 1º A, titular del DNI y NIF número 75.691.734-E, se tramita en esta Notaría Acta de Notoriedad para la inscripción del exceso de cabida de la siguiente finca:

Rústica.- Un pedazo de terreno de secano, poblado de monte bajo, radicante a los sitios llamados "Juanjarejo, Priscallejo y Arroyo Tomelloso, y "Villafatigas" en la Dehesa de la Concordia, en la Sierrezuela, término de Pozoblanco. Tiene una superficie de 67 áreas y 73 centiáreas, aunque según Catastro resulta una superficie 1 hectárea, 2 áreas y 88 centiáreas y, según medición efectuada por don Luis Redondo Sánchez, Ingeniero Técnico en Topografía, colegiado número 3.699, resulta una cabida de 1 hectárea, 2 áreas y 88 centiáreas. Linda: al Norte, con parcela de terreno que se enajenó a don Manuel Balcázar Martín; al Sur, con parcela de terreno que se enajenó a don Andrés García García y don Fabián Dorado Muñoz; al Este, con camino servidumbre particular que separa parcela de terreno que se enajenó a don Darío Sánchez García; y al Oeste, con la carretera de la Canaleja o Camino de Pozoblanco a Obejo.

Los Linderos actuales son: al Norte, con parcela de doña Feliciano Alodia López Jurado; al Sur, con parcela de don Teodoro Muñoz Fernández; al Este, con parcela de don Darío Sánchez García; y al Oeste, con la carretera de la Canaleja o Camino de Pozoblanco a Obejo, por la que tiene su entrada.

Además en dicha finca existe un pozo.

Datos fiscales.- Parcela 37 del polígono 36; referencia catastral 14054A036000370000HD; titular catastral Rafael Pérez Vizcarro; valor catastral cincuenta y un euros con cuarenta y tres céntimos (51,43€)

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozoblanco, en el tomo 794, libro 243, folio 221, finca número 17.111, inscripción 2ª.

Durante el plazo que finalizará a los veinte días siguientes al de la publicación del acta, podrán los interesados comparecer en mi Notaría sita en Pozoblanco, calle Ronda de los Muñoces, número 24 local, en horas de despacho, para oponerse a la tramitación de la misma o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Pozoblanco a 10 de junio de 2011.- La Notario de Pozoblanco, Rocío García-Aranda Pez.

Notaría de don Gonzalo Moro Tello Pozoblanco (Córdoba)

Núm. 5.443/2011

Don Gonzalo Moro Tello, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Pozoblanco, hago constar:

Que a requerimiento de doña Ángeles García Gómez, mayor de edad, viuda, ama de casa, vecina de Pozoblanco, con domicilio en la calle Obispo Osio, número 19, titular del Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal 75.681.611-L.

Se tramita en esta Notaría de Pozoblanco, Acta de Notoriedad de exceso de cabida de la siguiente finca: Urbana.- Casa en la calle Pilar, número 42 de Pozoblanco. Tiene una superficie de 92 metros cuadrados y según consta en el catastro ha resultado tener una superficie de 188 metros cuadrados y 179 construidos. Linda vista desde su entrada: derecha, con Pilar, 40, propiedad de don Desiderio Márquez Arévalo; izquierda, con Pilar, 44, Llanos 20 y Llanos 22, catastradas respectivamente a nombre de doña Manuela Rodríguez Pontes, don Vicente Nájera Pérez, Ana Dueñas Ruíz; y por el fondo, con porción segregada que se transmitirá al Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco.

Referencia Catastral.- Es la siguiente:

8689615UH3488N0001IZ, según manifiestan.

Inscripción.- Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozoblanco, al tomo 1130, libro 400, folio 53, finca número 7212, inscripción 5ª y 6ª, respectivamente.

Doña Ángeles y don Manuel García Gómez son titulares, por mitades indivisas, con carácter privativo, de una mitad indivisa en pleno dominio y la restante mitad indivisa en nuda propiedad, de de la finca descrita, por adjudicación que se les mediante escrituras otorgadas en esta ciudad, ante doña Rocío García-Aranda Pez, los días 11 de mayo de 2009 y 14 de abril de 2011, respectivamente, adjudicándose a doña Isabel Otilia Gómez Santos, en la primera de las escrituras mencionadas, la mitad indivisa del usufructo.

La señora compareciente y los testigos, aseveran, bajo su responsabilidad, y bajo pena de falsedad en documento público, que esta finca no tiene la extensión superficial que figura en el Regis-

tro de la Propiedad de Pozoblanco, sino la mayor de 188 metros de suelo y 179 cuadrados de superficie construida.

Y que tal extensión se comprende entre los linderos siguientes: Linda: por la derecha, con casa número 40 de la calle Pilar, de don Desiderio Márquez Arévalo; por la izquierda, con casa número 44 de la calle Pilar de doña Manuela Rodríguez Pontes; casa número 20 de la calle Llanos, don Vicente Nájera Pérez y casa número 22 de la calle Llanos de doña Ana Dueñas Ruíz; y con la Plaza de Toros de Pozoblanco, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco; y por el fondo, con Plaza de Toros de Pozoblanco, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco.

Lo que se pone en público conocimiento, a fin de que dentro de los veinte días siguientes al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, se persone en esta Notaría de mi cargo, situada en calle Ronda Muñoces, número 24, en horas de despacho, cualquier persona para alegar lo que estime pertinente en orden a la veracidad o falsedad de los hechos narrados y cuya notoriedad se está tramitando por el Notario.

En Pozoblanco, a 26 de mayo de 2011.- El Notario, Gonzalo Moro Tello.

Notaría de doña Carmen González Espín Doña Mencía (Córdoba)

Núm. 3.595/2011 (Corrección de anuncio)

Yo, Carmen González Espín, Notario de Doña Mencía (Córdoba), con despacho en calle Granada, número 24, hago saber:

1.- Que ante mí, se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, con el número uno de expediente de la siguiente finca: urbana: Vivienda unifamiliar adosada de tres plantas situada en el solar número 21 de la calle A de la Unidad de Ejecución-5 "Prolongación calle Pilarito" de la villa de Doña Mencía, con una superficie construida de 157 con 86 metros cuadrados y útil de 131 con 60 metros cuadrados. Su distribución y linderos constan en el primer anuncio publicado al que me remito para evitar repeticiones innecesarias.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Cabra, tomo 1008, libro 153, folio 40, finca número 7838, inscripción 9ª.

2.- Que con fecha veintisiete de abril de dos mil once se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia anuncio para la subasta de la referida finca sita en Doña Mencía.

3.- Que por error en el apartado 1 no quedó bien redactado el extremo relativo a la tercera subasta y mejora de la postura de la tercera subasta, en su caso.

4.- Que la nueva redacción es la siguiente: Se señala la tercera subasta para el día 29 de julio de 2011, a las 11'00 horas; y en caso de mejora de la postura de la tercera subasta la licitación se realizará el día señalado por el Notario dentro de los cinco siguientes a aquel en que se hubiera mejorado la postura.

5.- Queda eliminada la redacción dada en ese punto y sustituida por la anterior, quedando no obstante invariable el resto del anuncio incluidas las fechas de celebración de la primera y la segunda subasta.

Doña Mencía, 31 de mayo de 2011.- La Notario, Carmen González Espín.